

Catálogo de Produtos Hardware

Onde tem 3M,
tem solução.

Produtos 3M, excelente rentabilidade para sua loja.

A 3M oferece uma linha completa para sua loja. São produtos diversificados que trazem variedade e credibilidade para seus clientes. Em um mercado em expansão, marcas reconhecidas possuem a vantagem da confiança, melhor lucro e maior giro. A 3M é assim, por isso não pode ficar de fora do seu negócio.

Marca inovadora reconhecida globalmente, atua em diversas plataformas tecnológicas, possui 6 fábricas no Brasil e está cada dia melhorando para atender com excelência.

Uma coisa é certa: Onde tem essa marca, tem solução.




Tecnologia 3M impulsionando cada empresa.
Produtos 3M melhorando cada lar.
Inovações 3M facilitando a vida de cada pessoa.

Saiba mais sobre nossos produtos:



3MdoBrasil



Índice

Abrasivos

3M Folha de Lixa

- 8 Lixa Ferro 3M™ 221T
- 8 Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q
- 8 Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U

3M Folhas Scotch-Brite™

- 8 Folhas de Acabamento Scotch-Brite™
- 9 Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex

3M Disco de Fibra

- 9 Disco de Lixa 3M™ Cubitron™II 982C
- 9 Disco de Fibra 382C 3M™
- 9 Disco de Lixa 3M™ 283C

3M Disco Flap

- 10 Disco Flap 3M™ Cubitron™ II 967A
- 10 Disco Flap 3M PROfissional
- 10 Disco Flap 3M Uso Geral

3M Disco de Corte

- 10 Disco de Corte Fino 3M™ Fast-Cut
- 11 Disco de Corte 3M™ A-PLUS (Aço Carbono)
- 11 Disco de Corte 3M™ I-PLUS (Aço Inox)

3M Disco de Desbaste

- 11 Disco de Desbaste 3M™ Silver
- 11 Disco de Desbaste 3M™ A-PLUS (Aço Carbono)
- 12 Disco de Desbaste 3M™ I-PLUS (Aço Inox)

Fitas e Adesivos

Fitas Crepe

- 17 Uso Industrial
- 17 Uso Geral

Fitas de Empacotamento

- 17 Fita Embalagem - Acrílica
- 17 Fita para Empacotamento – Hot Melt
- 18 Aplicador Manual de Fitas – H-190

Fita Silver Tape

- 18 Fita Scotch® Silver Tape
- 18 Silver Tape DT8

Fita de Alumínio

- 19 Fita de Alumínio - 419

Fitas de Demarcação

- 19 469 Solo – Uso Geral
- 19 471 Solo – Uso Industrial

Fitas Finas e Transferíveis

- 20 ATG 700 + Fita Transferível 924
- 20 Dupla Face 4873

Fitas Dupla Face de Espuma

- 20 Uso Interno - VHB™ 4910
- 21 Uso Externo - VHB™ IG-110WF
- 21 Uso Externo - VHB™ 4950
- 21 Ambientes Úmidos - PU4026

Adesivo Industrial

- 21 Plásticos e Borrachas

Adesivos em Spray

- 22 Adesivo Reposicionável - 75
- 22 Espumas e Tecidos - 76
- 22 Uso Geral e Isopor - 77
- 22 Madeira, Metal e Plásticos - 90

Lubrificantes e Limpantes

- 23 Lubrificante Multi-Spray
- 24 Lubrificante Silicone Spray
- 24 Citrus

Utilidades para o Lar e Escritório

Fitas Scotch® Fixa Forte

- 27 Fixação Extrema
- 27 Ambientes Internos
- 27 Ambientes Externos
- 27 Transparente
- 28 Banheiro
- 28 Cozinha

Linha Command

- 28 Ganchos Transparente
- 29 Ganchos Plásticos Uso Geral
- 29 Ganchos Plásticos Design
- 29 Suporte para Quadros
- 29 Fixa Quadros Command
- 30 Ganchos Decorativos
- 30 Gancho Utilidades Domésticas

Anti Impacto

- 30 Anti Impacto

Feltros

- 31 Móveis Leves
- 31 Móveis Pesados

Protetores

- 32 Anti Deslizante
- 32 Ultra Resistente - Desliza Fácil

Ganchos de Fixação Permanente Scotch®

- 33 Gancho Scotch® Plástico
- 33 Gancho Scotch® Transparente
- 33 Múltiplo Metálico
- 33 Metálico
- 34 Utilidades
- 34 Suporte para Vassouras

Scotch-Brite - Esponjas

- 34 Esponja Scotch-Brite Multiuso
- 35 Esponja Scotch-Brite Não Risca
- 35 Esponja Scotch-Brite Extrema
- 35 Esponja Mágica Scotch-Brite
- 35 Fibra Scotch-Brite Grill

Scotch-Brite Panos de Microfibras e Reutilizável

- 36 Super Pano Scotch-Brite de Chão Azul
- 36 Super Pano Scotch-Brite Multiuso
- 36 Pano Esfrega e Seca
- 36 Pano Reutilizável Rolo

Scotch-Brite - Acessórios Limpeza

- 37 Escova Sanitária
- 37 Rodinho de Pia
- 37 Escova Tarefas Leves
- 37 Escova Limpa Limo

Scotch-Brite - Rolo Adesivo

- 38 Rolo Adesivo

Scotch-Brite - Luvas

- 38 Luva Cozinha
- 38 Luva Multiuso
- 38 Luva Limpeza Pesada

Fitas e Adesivos

- 39 Fita Scotch® Blue
- 39 Fita Corta Fácil
- 39 Fita Scotch® Silver Tape
- 39 Fita Scotch® Demarca Solo
- 40 Fita Scotch® Veda Fresta
- 40 Fita Veda Trinca Scotch®
- 40 Fita Scotch® Transparente

Safety-Walk

- 40 Antiderrapante Safety-Walk

Protetor de Tecido Scotchgard

- 41 Protetor de Tecido Scotchgard

Post-it

Autos

Funilaria

- 45 Lixadeira de Correias Abrasivas
- 45 Correias Abrasivas
- 45 Pistola Roloc™
- 45 Discos Roloc™

Folhas e Discos Abrasivos

- 46 Lixa D'Água
- 46 Folhas de Lixa Seco Blue
- 46 Discos Hookit™ Blue
- 46 Folhas de Lixa Seco Ouro
- 47 Discos Hookit™ Ouro
- 47 Esponja Abrasiva Automotiva

Polimento

Abrasivos para Polimento

- 47 Lixa D'Água para Polimento
- 48 Folhas e Discos Trizact™

Massas de Polir

- 48 Massa de Polir Diamante
- 48 Massa de Polir
- 48 Polidor Premium

Líquidos Gold

- 49 Polidor Fino Finesse-it
- 49 Líquido Lustrador Preto
- 49 Auto Brilho
- 49 Cera Protetora Plus

Boinas Gold

- 50 Boinas de Lã

Líquidos Purple

- 50 Polidor Ultra Performance
- 50 Líquido Lustrador
- 50 Ultrafina
- 51 Líquido de Acabamento Perfect-it™ 1
- 51 Limpeza Final

Boinas Purple

- 51 Boina de Espuma Branca para Polimento
- 51 Boina de Espuma Cinza para Lustro
- 52 Boinas de Espuma Azul para Ultrafina
- 52 Boinas de Espuma Verde para Perfect-it™ 1

Ceras em Pasta

- 52 Cera em Pasta Paste Wax

Pasta Abrasiva

- 53 Pasta Abrasiva

Panos de Microfibra

- 53 Panos de Microfibra

Mascaramento

- 53 Fita Automotiva Alta Performance
- 54 Filme Plástico Pintável

Acessórios

- 54 Adaptador de Engate Rápido
- 54 Suporte para Boina de Espuma Face Única
- 54 Interface Clean Sanding
- 55 Suporte Roxo Macio
- 55 Fita Dupla Face Automotiva 5369

Cuidados com o Carro

Limpeza

- 55 Shampoo Automotivo Car Wash
- 55 Esponja Dupla Ação
- 56 Limpa Vidros
- 56 Kit Limpa Telas

Enceramento

- 56 Cera Brilho
- 56 Cera Líquida Rápida
- 57 Cera Protetora Spray
- 57 Papel de Polimento

Acabamento

- 57 Revitaliza Couro - Refresh
- 57 Elimina Riscos
- 58 Silicone Gel
- 58 3M Auto Removedor Spray
- 58 3M Auto Multi Spray
- 58 3M Auto Silicone Spray

Segurança

Máscara Descartável 3M Aura

- 64 9332 + BR
- 64 9322 + BR
- 64 9320 + BR
- 64 9312 + BR
- 64 9310 + BR

Máscara Descartável 3M Concha

- 65 8822
- 65 8801
- 65 8023
- 65 8812
- 65 8720
- 65 8013
- 65 8713

Máscara Descartável Dobrável

- 66 9822 + BR
- 66 9820 + BR
- 66 9812 + BR
- 66 9810 + BR

Kit Proteção

- 66 Respirador 9822 BR + Óculos Virtua Antirrisco + Plugue de elastômero 1270

Máscara Reutilizável

- 67 Máscara Semifacial 3M Série 6000

Kits Respiradores

- 67 Respirador 6200 + Cartucho 6003 Serviços Gerais
- 67 Respirador 6200 + Cartucho 6001
- 67 Respirador 6200 + Filtro 2078 Solda

Óculos de Segurança

- 68 3M Solus 1000
- 68 3M Virtua CCS
- 68 3M VISION 2000
- 68 3M VISION 3000
- 68 3M VIRTUA

Protetor Auditivo Descartável

- 69 3M 1100/1110 de Espuma

Protetor Auditivo Reutilizável

- 69 3M Millenium
- 69 3M Pomp Plus
- 69 3M 1290/1291

Abafador

- 70 3M Muffler
- 70 Abafador 3M 1426

Capacete de Segurança 3M H-700

- 70 Capacete de Segurança 3M H-700

Viseiras

- 71 Viseira 3M FGF-700
- 71 Viseira 3M FGF-130

Máscara de Solda

- 71 Speedglass 100V

Proteção em Altura

- 72 Cinto Custon e Talabarte Y

Limpeza Profissional

Fibras Scotch-Brite^{MR}

- 76 Fibrão
- 76 Fibra Serviço Pesado
- 76 Fibra Uso Geral
- 76 Fibra Não Risca
- 76 Fibra Macia
- 77 Esponja Mágica

Aerossóis Scotch-BriteTM

- 77 Brilha Inox
- 77 Limpa a Seco Scotch-Brite

Químicos Scotch-BriteTM Food Service Pronto Uso

- 78 Limpador de Chapas
- 78 Desengordurante

Químicos Scotch-BriteTM Concentrados 5L

- 78 Desengordurante
- 79 Desinfetante Uso Geral

Safety-Walk

- 79 Safety-Walk 20m
- 79 Vedador de Borda

Elétricos

Fitas Isolantes

- 81 Fita Isolante Scotch 33+
- 81 Fita Isolante Imperial
- 82 Fita Isolante Imperial Cores
- 82 Fita Auto Fusão Scotch 23

Acessórios para Instalações Elétricas

- 83 Lubrificante Puxamento de Cabo
- 83 Conector de Derivação Scotchlok IDC
- 84 Conector para Enterramento de Cabos
- 84 Conector de Torção Scotchlok 2

Terminações

- 85 Terminal Contrátil a Frio para Média Tensão - Série QTII
- 87 Terminal Contrátil a Frio para Média Tensão - Série QTIII

Refletivos

Faixas Refletivas


- 92 Kit Faixa Refletiva Lateral com 10 Peças
- 92 Kit Faixa Refletiva Para-Choque
- 92 Faixa Refletiva Lateral
- 92 Faixa Refletiva Para-Choque
- 93 Emblemas Refletivos para Veículo Longo

Filtros

Filtros Residenciais

- 94 Aqualar AP200
- 94 Aqualar AP230
- 95 Aqualar AP717
- 95 Aquapurity
- 96 Bella Fonte
- 96 Aquatotal
- 97 Bella Fonte Maxxi

3M Folha de Lixa



Lixa Ferro 3M™ 221T

A Lixa Ferro 3M™ 221T possui um costado com tratamento especial com mineral óxido de alumínio, resistente a operações de maior esforço. Alto poder de corte com alta resistência do costado.

Disponível nos grãos: P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180 e P220.

Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q

A lixa d'água 211Q/231Q é utilizada para lixamento manual com água em diversos mercados tais como reparação automotiva (oficinas de funilaria e pintura) e mercado de construção. Melhor flexibilidade e maior resistência do papel. Nova formulação à base d'água. Além de ser um melhor produto, é mais sustentável e ajuda o meio ambiente. Possui um alto rendimento e um acabamento superior aos produtos disponíveis no mercado.

Disponível nos grãos: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400 e P600




Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U

A Lixa Massa/ Madeira 3M™ tem costado de papel flexível, oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida e madeiras. Sua variedade de grãos permite uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior. Indicado para o lixamento de paredes, preparação para pintura de ambientes e lixamento de madeiras, tais como MDF, aglomerados e laminados.

Disponível nos grãos: P60, P80, P100, P120, P150, P180 e P220.



3M Folhas Scotch-Brite™



Folhas de Acabamento Scotch-Brite™

Substituem as palhas de aço na limpeza de metal, ferrugem, madeira e tintas velhas. Remoção de restos de cimento, argamassa e pingos de tinta. Limpeza de rejuntas de azulejos, pisos cerâmicos, blocos e tijolos à vista. Acabamento de detalhes em gesso.

Caixa display disponível no dimensional: 110×225mm
nos grãos: Ultrafina, fina, média e grossa

Caixa folhas avulsas disponível no dimensional: 134×240mm e 225×275mm
nos grãos: Ultrafina, super fina, muito fina, fina, média, grossa, serviço pesado e uso geral

3M Folhas Scotch-Brite™



Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex

As Folhas Multiflex possuem maior flexibilidade e agressividade quando comparadas com as outras folhas Scotch-Brite™. Podem ser usadas para preparação de superfícies metálicas para pintura ou aplicação de revestimentos. Na indústria moveleira são utilizadas na remoção das fibras pequenas de madeira (pelos), antes da aplicação de selador ou verniz.

Disponível na medida: 134×240mm.

Disponível nos grãos: ultra fina e muito fina.

3M Disco de Fibra



Disco de Lixa 3M™ Cubitron™II 982C

Disco de fibra 3M Cubitron™ II foi desenvolvido com tecnologia PSG (Precision Shaped Grain). Resistente a operações pesadas e rupturas. Minimiza as altas temperaturas geradas no lixamento. Maior conforto no trabalho. Corte mais rápido e preciso. Mais segurança. Aumento de produtividade.

Disponível nos diâmetros: 115mm e 178mm.

Disponível nos grãos: 36+, 60+ e 80+.

Disco de Fibra 382C 3M™

O Disco de Fibra 382C da 3M foi especialmente desenvolvido para reduzir o custo total do processo de lixamento com mais rendimento, maior poder de corte, com durabilidade e menor geração de calor e menor esforço do operador. Além disso, sua camada de resina sobre resina prolonga a vida útil do disco, e seu costado de fibra vulcanizada proporciona alta resistência em operações pesadas, garantindo maior segurança para o usuário.

Disponível nos diâmetros: 115mm e 178mm.

Disponível nos grãos: 36, 50, 60, 80.



NOVO



Disco de Lixa 3M™ 283C

O Disco de Lixa 3M™ 283C é desenvolvido com tecnologia que proporciona maior poder de corte com menor geração de calor, construídos com fibra vulcanizada de alta resistência que proporciona menor esforço do operador durante o processo de lixamento.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 127mm e 178mm.

Disponível nos grãos: P24, P36, P50, P60, P80, P100 e P120.

3M Disco Flap



Disco Flap 3M™ Cubitron™ II 967A

Os Discos Flap 967A Cubitron™ II contém os grãos microrreplicados 3M PSG que garantem desbastes rápidos e frios gerando uma maior vida útil do disco e alta produtividade para operação. São discos versáteis, que podem ser usados nas mais diversas operações em metais.

Disponível nos diâmetros: 115mm e 178mm.

Disponível nos grãos: 40+, 60+ e 80+.

Disco Flap 3M PROFissional

Com os Novos Discos Flap 3M Uso Geral e PROFissional, o seu trabalho ganhou ainda mais profissionalismo, segurança e qualidade no resultado final. Indicado para o mercado metalúrgico e de construção. Para desbaste e acabamento. Segurança na operação com dois tipos de formatos: cônico com costado de fibra de vidro e reto com costado de plástico.

Disponível nos diâmetros: 115mm e 178mm.

Disponível nos grãos: 40, 60, 80 e 120.



Disco Flap 3M Uso Geral

Com os Novos Discos Flap 3M Uso Geral, o seu trabalho ganhou ainda mais profissionalismo, segurança e qualidade no resultado final. Indicado para o mercado metalúrgico e de construção. Para desbaste e acabamento. Segurança na operação com formato cônico com costado de fibra de vidro.

Disponível nos diâmetros: 115mm e 178mm.

Disponível nos grãos: 40, 60, 80 e 120.



3M Disco de Corte



Disco de Corte Fino 3M™ Fast-Cut

Discos de Corte Fino 3M™ Fast-Cut, Perfil reto, Tipo 41, para utilização no mercado metalúrgico, em aços carbono e suas ligas e aço inox principalmente em chapas, perfis, tubos de espessura inferior a 3,0 mm. Cortes mais rápidos que o produto convencional devido a menor espessura do disco.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 180mm e 230mm.

Disponível nas espessuras: 1,0mm, 1,2mm e 1,6mm.

3M Disco de Corte



Disco de Corte 3M™ A-PLUS (Aço Carbono)

Linha A-Plus para aço em geral. São discos de performance superior, produzidos com duas telas para maior segurança do operador. Certificado pela ABNT. Corte rápido e preciso. Excelente custo-benefício.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 178mm, 230mm, 250mm, 300mm e 355,6mm.

Disponível nas espessuras: 3,0mm e 3,2mm.

Disco de Corte 3M™ I-PLUS (Aço Inox)

Linha I-Plus para aço inox. São discos de performance superior, produzidos com duas telas para maior segurança do operador. Certificado pela ABNT. Corte rápido e preciso. Excelente custo-benefício.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 178mm, 230mm, 250mm e 300mm.

Disponível nas espessuras: 3,0mm e 3,2mm.



3M Disco de Desbaste



NOVO

Disco de Desbaste 3M™ Silver

Os discos de desbaste 3M Silver representam uma nova categoria que proporcionam velocidade e longa vida útil, sendo uma excelente escolha para aplicações como remoção de solda, biselamento, chanfros e desbastes pesados. Velocidade e alto desempenho ao alcance das suas mãos. Podem ser utilizados em diversas aplicações no mercado metalúrgico: Desbaste pesado, Remoção de Cordão de Solda, Biselamento e Chanfros. Podem ser utilizados em Aços Carbonos e Inox.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 178mm e 230mm.

Disponível nas espessuras: 7mm.

Disco de Desbaste 3M™ A-PLUS (Aço Carbono)

Linha A-Plus para aço em geral. São discos de performance superior, produzidos com duas telas para maior segurança do operador. Certificado pela ABNT. Corte rápido e preciso. Excelente custo-benefício.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 178mm e 230mm.

Disponível na espessura: 6,4mm.



3M Disco de Desbaste



Disco de Desbaste 3M™ I-PLUS (Aço Inox)

Linha I-Plus para aço inox. São discos de performance superior, produzidos com duas telas para maior segurança do operador. Certificado pela ABNT. Corte rápido e preciso. Excelente custo-benefício.

Disponível nos diâmetros: 115mm, 178mm e 230mm.

Disponível na espessura: 6,4mm.

Código	Descrição	Medida	Grão / Espessura	Qud.
3M Folha de Lixa				
HB004602650	221T Lixa Ferro	225x275mm	P36	1
HB004602692	221T Lixa Ferro	225x275mm	P40	1
HB004602668	221T Lixa Ferro	225x275mm	P50	1
HB004602676	221T Lixa Ferro	225x275mm	P60	1
HB004602817	221T Lixa Ferro	225x275mm	P80	1
HB004602684	221T Lixa Ferro	225x275mm	P100	1
HB004602700	221T Lixa Ferro	225x275mm	P120	1
HB004602718	221T Lixa Ferro	225x275mm	P150	1
HB004602726	221T Lixa Ferro	225x275mm	P180	1
HB004602734	221T Lixa Ferro	225x275mm	P220	1
HB004602759	230U Massa/Madeira	225x275mm	P80	1
HB004602809	230U Massa/Madeira	225x275mm	P100	1
HB004602791	230U Massa/Madeira	225x275mm	P120	1
HB004602783	230U Massa/Madeira	225x275mm	P150	1
HB004602775	230U Massa/Madeira	225x275mm	P180	1
HB004602767	230U Massa/Madeira	225x275mm	P220	1
HC000601985	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P36	4
HC000601993	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P40	4
HC000602256	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P50	4
HC000602009	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P60	4
HC000602017	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P80	4
HC000602025	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P100	4
HC000602033	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P120	4
HC000602041	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P150	4
HC000602058	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P180	4
HC000602066	Folha Lixa Ferro 3M™ 221T, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P220	4
HB004071278	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P60	5
HB004070841	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P80	5
HB004070858	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P100	5
HB004070866	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas	225x 275mm	P120	5

Código	Descrição		Medida	Grão / Espessura	Qud.
3M Folha de Lixa					
HB004070874	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas		225x 275mm	P150	5
HB004070882	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas		225x 275mm	P180	5
HB004070890	Folha Lixa Massa/Madeira 3M™ 230U, Pacote 50 folhas		225x 275mm	P220	5
HC000657003	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P80	1
HB004072847	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P80	5
HC000657011	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P100	1
HB004072854	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P100	5
HC000657029	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P120	1
HB004072912	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P120	5
HC000657037	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P150	1
HB004072920	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P150	5
HC000657045	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P180	1
HB004072938	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P180	5
HC000657052	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P220	1
HB004072946	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P220	5
HC000657060	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P240	1
HB004072953	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P240	5
HC000657078	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P280	1
HB004072904	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P280	5
HC000657094	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P320	1
HB004072896	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P320	5
HC000657102	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P360	1
HB004072888	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P360	5
HC000657086	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P400	1
HB004072870	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P400	5
HC000657128	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P600	1
HB004072995	Lixa D'Água 3M™ 231Q/211Q, Pacote 50 folhas		225x275mm	P600	5
3M Folhas Scotch-Brite™					
HC000633681	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	○	110x 225mm	Extra Fina	20
HC000633673	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	110x 225mm	Fina	20
HC000633657	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	110x 225mm	Grossa	16
HC000633665	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	110x 225mm	Média	20
H0001746306	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Ultra Fino	20
H0001884099	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Ultra Fino	100
H0001742453	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Super Fino	20
HC000640744	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Super Fino	100
HC000629366	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Muito Fino	20
HC000629358	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Muito Fino	100
H0001742438	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Fino	20
H0001736331	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Fino	100
H0001742446	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Médio	20
H0001743907	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Médio	100
H0001887845	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Serviço Pesado	100
H0001887852	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	134x 240mm	Uso Geral	100
HN000024233	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	225x 275mm	Super Fino	50
HC000629374	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	225x 275mm	Muito Fino	50
HN000234105	Folha de Acabamento Scotch-Brite™	●	225x 275mm	Fino	50
HC000603635	Folha de Acabamento Scotch-Brite™ Cut & Polish	●	134x 240mm	Médio	100

Código	Descrição	Medida	Grão / Espessura	Qud.
3M Folhas Scotch-Brite™				
H0002101550	Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex	134x 240mm	Ultra Fino	40
H0002101535	Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex	134x 240mm	Muito Fino	40
HC000589388	Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex, Caixa Display	134x 240mm	Ultra Fino	100
HC000589370	Folhas de Acabamento Scotch-Brite™ Multiflex, Caixa Display	134x 240mm	Muito Fino	100
3M Disco de Fibra				
HC000618435	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P24	60
HC000618468	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P36	60
HC000618492	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P50	60
HC000618526	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P60	60
HC000618559	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P80	60
HC000618583	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P100	60
HC000618617	283C, furo central de 22,3mm	∅ 115mm	P120	60
HC000618641	283C, furo central de 22,3mm	∅ 127mm	P24	60
HC000618476	283C, furo central de 22,3mm	∅ 127mm	P36	60
HC000618500	283C, furo central de 22,3mm	∅ 127mm	P50	60
HC000618534	283C, furo central de 22,3mm	∅ 127mm	P60	60
HC000618567	283C, furo central de 22,3mm	∅ 127mm	P80	60
HC000618443	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P24	60
HC000618484	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P36	60
HC000618518	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P50	60
HC000618542	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P60	60
HC000618575	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P80	60
HC000618591	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P100	60
HC000618625	283C, furo central de 22,3mm	∅ 178mm	P120	60
HB004586838	382C 36 Disco Fibra 115D 22.3F	∅ 115mm	36	60
HB004586853	382C 50 Disco Fibra 115D 22.3F	∅ 115mm	50	60
HB004586879	382C 60 Disco Fibra 115D 22.3F	∅ 115mm	60	60
HB004586895	382C 80 Disco Fibra 115D 22.3F	∅ 115mm	80	60
HB004586846	382C 36 Disco Fibra 178D 22.3F	∅ 178mm	36	60
HB004586861	382C 50 Disco Fibra 178D 22.3F	∅ 178mm	50	60
HB004586887	382C 60 Disco Fibra 178D 22.3F	∅ 178mm	60	60
HB004586903	382C 80 Disco Fibra 178D 22.3F	∅ 178mm	80	60
HB004480305	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	36+	100
HC000623955	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	60+	100
HC000623971	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	80+	100
HB004480297	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	36+	100
HC000623963	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	60+	100
HC000623989	Cubitron™II 982C, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	80+	100
Disco Flap 3M				
HC000651063	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	40+	10
HC000651071	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	60+	10
HC000651089	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	80+	10
HC000651097	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	40+	5
HC000651105	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	60+	5
HC000651113	967A, tipo 27, furo central de 22,2mm	∅ 178mm	80+	5
HC000651121	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	∅ 115mm	40+	10

Código	Descrição	Medida	Grão / Espessura	Qud.
Disco Flap 3M				
HC000651139	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	ø 115mm	60+	10
HC000651147	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	ø 115mm	80+	10
HC000651154	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	ø 178mm	40+	5
HC000651170	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	ø 178mm	60+	5
HC000651188	967A, tipo 29, furo central de 22,2mm	ø 178mm	80+	5
HB004615652	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 115mm	40	10
HB004615678	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 115mm	60	10
HB004615694	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 115mm	80	10
HB004615868	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 115mm	120	10
HB004615660	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 178mm	40	5
HB004615686	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 178mm	60	5
HB004615850	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 178mm	80	5
HB004615876	Disco Flap 3M Uso Geral	ø 178mm	120	5
HB004615884	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 115mm	40	10
HB004615900	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 115mm	60	10
HB004615926	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 115mm	80	10
HB004615942	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 115mm	120	10
HB004615892	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 178mm	40	5
HB004615918	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 178mm	60	5
HB004615934	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 178mm	80	5
HB004615959	Disco Flap 3M PROfissional - Costado Fibra de Vidro	ø 178mm	120	5
HB004615967	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 115mm	40	10
HB004615983	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 115mm	60	10
HB004616007	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 115mm	80	10
HB004616023	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 115mm	120	10
HB004615975	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 178mm	40	5
HB004615991	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 178mm	60	5
HB004616015	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 178mm	80	5
HB004616031	Disco Flap 3M PROfissional - Costado de Plástico	ø 178mm	120	5
3M Disco de Corte				
HC000664231	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Fast-Cut corte fino	ø 115mm	1,0mm	25
HB004008817	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Fast-Cut corte fino	ø 115mm	1,2mm	25
HB004008825	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Fast-Cut corte fino	ø 115mm	1,6mm	25
HB004008833	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Fast-Cut corte fino	ø 180mm	1,6mm	25
HB004118301	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Fast-Cut corte fino	ø 230mm	2,0mm	25
HC000583530	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 115mm	3,0mm	25
HC000580833	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 178mm	3,0mm	25
HC000580841	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 230mm	3,0mm	25
HC000586095	Disco de corte, furo central de 25,4mm - Aço Plus - A-Plus	ø 250mm	3,2mm	25
HC000614715	Disco de corte, furo central de 15,8mm - Aço Plus - A-Plus	ø 300mm	3,2mm	25
HC000596193	Disco de corte, furo central de 19mm - Aço Plus - A-Plus	ø 300mm	3,2mm	25
HC000586111	Disco de corte, furo central de 25,4mm - Aço Plus - A-Plus	ø 300mm	3,2mm	25
HC000594610	Disco de corte, furo central de 25,4mm - Aço Plus - A-Plus	ø 355,6mm	3,2mm	25
HC000580858	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 115mm	3,0mm	25
HC000580866	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 178mm	3,0mm	25
HC000580874	Disco de corte, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 230mm	3,0mm	25
HC000586103	Disco de corte, furo central de 25,4mm - Inox Plus - I-Plus	ø 250mm	3,2mm	25
HC000579090	Disco de corte, furo central de 15,8mm - Inox Plus - I-Plus	ø 300mm	3,2mm	25

Código	Descrição	Medida	Grão / Espessura	Qud.
3M Disco de Desbaste				
HB004564108	Disco de Desbaste Silver 115×7×22 - Silver	ø 115mm	7mm	20
HB004564363	Disco de Desbaste Silver 178×7×22 - Silver	ø 178mm	7mm	20
HB004564371	Disco de Desbaste Silver 230×7×22 - Silver	ø 230mm	7mm	20
HC000580882	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 115mm	6,4mm	25
HC000580890	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 178mm	6,4mm	25
HC000580908	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Aço Plus - A-Plus	ø 230mm	6,4mm	25
HC000580916	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 115mm	6,4mm	25
HC000580924	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 178mm	6,4mm	25
HC000580932	Disco de Desbaste, furo central de 22,2mm - Inox Plus - I-Plus	ø 230mm	6,4mm	25



Fitas Crepe



Uso Industrial

A Fita Crepe 201LA é indicada para aplicações diversas industriais como mascaramento, proteção, fixação e emendas. Fácil de aplicar, oferece alto tack e adesão, desenrolamento leve, remoção limpa e resistência até 70°C.

Disponível nas medidas: 18mmx50m, 24mmx50m, 38mmx50m e 48mmx50m.

Uso Geral

A Fita Crepe 101LA é um produto multiuso indicado para mascaramento de pintura imobiliária e aplicações gerais de fixação, reforço, identificação, proteção e emendas. Proporciona excelente adesão à superfície, desenrolamento leve, alta conformabilidade em superfícies irregulares e remoção fácil e limpa, eliminando o retrabalho. Não é recomendada para uso em temperaturas elevadas ou sob exposição ao sol.

Disponível nas medidas: 18mmx50m, 24mmx50m e 48mmx50m.



Fitas de Empacotamento

Fita Embalagem - Acrílica

Forte, com desenrolamento fácil e alto poder de adesão, as Fitas para Embalagem 3M são a solução ideal para quem precisa de resistência, praticidade e máxima segurança no fechamento e reforço de caixas e embalagens. Desenvolvidas com adesivo acrílico, são indicadas para fechamento de embalagens plásticas e de papelão e também para uso geral.

Disponível na medida: 45mmx45m.

Disponível nas cores: Transparente e Marrom.



Fita para Empacotamento – Hot Melt

Geralmente utilizadas no mercado industrial, as Fitas para Empacotamento 5808 são desenvolvidas com adesivo hot melt e indicadas para fechamento de embalagens de papelão.

Disponível na medida: 45mmx45m.

Disponível nas cores: Transparente e Marrom.

Fitas de Empacotamento



Aplicador Manual de Fitas – H-190

Aplicador de fita de empacotamento de até 50mm de largura. Simples, fácil de usar e muito durável. Torna o trabalho mais prático e produtivo.

Fita Silver Tape



Fita Scotch® Silver Tape

Fita de alta resistência para múltiplas aplicações tais como: reparos provisórios, fixações diversas, proteção, entre outras. Possui alta resistência à tração, à umidade e à ação direta da água.

Disponível nas medidas: 45mmx5m, 45mmx25m e 50mmx20m.

Silver Tape DT8

A Fita 3M™ Silver Tape DT8 é um produto versátil e prático, oferecendo vedação confiável para diferentes materiais e múltiplas aplicações: reparos provisórios, fixações, proteção, dentre outros. Com maior conformabilidade, alta resistência e ótimo poder de adesão na maioria das superfícies, ela não é atacada por umidade ou ação direta da água.

Disponível nas medidas: 50mmx5m, 50mmx50m e 45mmx25m.



Fita de Alumínio



Fita de Alumínio - 419

A Fita de Alumínio 419 é produzida com folha de alumínio e adesivo a base de borracha sintética. É utilizada para proteção de áreas contra ataques químicos, como elemento resistente à chama ou ainda onde seja necessária a reflexão e dissipação de luz e calor. Por exemplo, selagem e acondicionamento de canos, fixação de dutos de ar condicionado e de placas de evaporadores em refrigeração e freezers. Disponível nas medidas: 19mmx30m, 25mmx30m, 50mmx30m

Fitas de Demarcação



469 Solo – Uso Geral

A Fita de Demarcação de Solo de Uso Geral 469 é a maneira mais prática e econômica de substituir o uso de tintas em aplicações de sinalização e demarcação de superfícies em geral. Possui 0,13mm de espessura e oferece grande visibilidade, alta resistência ao desgaste, alta durabilidade e fácil aplicação e remoção.

Disponível na medida: 50mmx30m.

Disponível nas cores: Amarela, Azul, Branca, Preta, Verde e Vermelha.

471 Solo – Uso Industrial

A Fita de Demarcação 3M™ 471 é um produto versátil que substitui o uso de tintas e processos de pintura em aplicações de demarcação, identificação e sinalização de materiais e superfícies diversas. Com resistência à abrasão, ela oferece alta durabilidade e segurança para aplicações de sinalização industriais e comerciais em ambientes internos. Produto de fácil aplicação e com características de remoção limpa.

Disponível nas medidas: 50mmx30m e 100mmx30m.

Disponível nas cores: Amarela, Azul, Branca, Preta, Verde, Vermelha e Zebrada.



Fitas Finas e Transferíveis



ATG 700 + Fita Transferível 924

O ATG 700 e a Fita Transferível 924 devem ser usados juntos, possibilitando uma aplicação controlada da fita e maior produtividade. Projetada para aplicações de uso geral, a Fita de Adesivo Transferível 3M™ 924 para ATG cola em uma variedade de superfícies, como metais, vidros, madeiras, papéis e tintas. Oferece alta aderência que cria uma ligação permanente e boa resistência a solventes e raios UV. Disponíveis nas medidas: 12,7mmx32,9m e 19mmx33m.

Dupla Face 4873

A Fita Dupla Face de Polipropileno 3M™ 4873 é a melhor escolha para aplicações de fácil manuseio e laminação de materiais com alta energia superficial, como metais, vidros, policarbonatos e outros.

Disponíveis nas medidas: 12mmx30m, 19mmx30m, 25mmx30m e 50mmx30m.



Fitas Dupla Face de Espuma



Uso Interno - VHB™ 4910

Transparentes, as fitas dupla face de espuma acrílica VHB™ 4910 são indicadas para fixação permanente de diferentes tipos de materiais leves, em ambientes internos e secos. Além disso, é uma excelente opção onde transparência ou discrição seja requerida. Não é recomendada a aplicação em ambientes úmidos e de exposição direta ao sol e intempéries.

Disponível nas medidas: 12mmx5m, 19mmx5m, 9,5mmx20m, 12mmx20m, 19mmx20m e 25mmx20m.

Fitas Dupla Face de Espuma



Uso Externo - VHB™ IG-110WF

A família da VHB™ IG-110WF possui espuma rígida de uso geral, podendo ser utilizada em ambientes internos e externos, com excelente adesivo para metais, vidros e plásticos de alta ou média energia superficial. Produto com moderada resistência mecânica e a esforços dinâmicos como: torção, vibração, tração etc.

Disponível nas medidas: 19mmx5m e 19mmx20m.

Uso Externo - VHB™ 4950

Com altíssimo poder de adesão e resistência, as fitas dupla face de espuma acrílica VHB™ 4950 são indicadas para fixações críticas e permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes internos e externos. Possui adesivo para metais, vidros, e plásticos de alta e média energia superficial. Se diferem da família IG por apresentarem maior resistência mecânica e a esforços dinâmicos.

Disponível nas medidas: 19mmx5m e 19mmx20m.



Ambientes Úmidos - PU4026

Com altíssima resistência à umidade, as fitas dupla face de espuma de poliuretano 4026 são indicadas para fixações permanentes, de diferentes tipos de materiais, em ambientes úmidos como banheiros.

Disponível nas medidas: 19mmx5m e 19mmx20m.

Adesivo Industrial



Plásticos e Borrachas

O EC 1099 é um adesivo à base de borracha sintética, de secagem rápida, que apresenta ótima performance na colagem de borrachas e muitos tipos de plásticos vinílicos à madeira, aço, concreto e couro. Oferece resistência à alta temperatura, solventes, óleos e umidade.

Disponível em embalagens: 800g e 3,2kg.

Adesivos em Spray

Os adesivos em spray permitem aplicações rápidas, limpas e seguras, sem desperdícios e com excelente acabamento. A 3M oferece um portfólio completo de adesivos, com produtos específicos para cada tipo de material ou aplicação.



**NOVA
EMBALAGEM**

Adesivo Reposicionável - 75

O Spray 75 foi desenvolvido para aplicações que requeiram adesão temporária. Ele possibilita que o material seja reposicionado várias vezes, sem danificar as peças ou as superfícies.

Disponível em embalagem: 500ml.

Espumas e Tecidos - 76

O Spray 76 é ideal para colagem de espumas, carpetes e tecidos. Suas características facilitam o manuseio e posicionamento dos materiais durante a colagem.

Disponível em embalagem: 500ml.



**NOVA
EMBALAGEM**



**NOVA
EMBALAGEM**

Uso Geral e Isopor - 77

O Spray 77 foi desenvolvido para uma grande variedade de aplicações, com excelente adesão à maioria dos materiais, inclusive isopor.

Disponível em embalagem: 500ml.

Madeira, Metal e Plásticos - 90

O Spray 90 é ideal para colagem de laminados, madeiras, metais e plásticos. Apresenta excepcional força de adesão para aplicações rápidas, acelerando os trabalhos de montagem.

Disponível em embalagem: 500ml.



**NOVA
EMBALAGEM**

Adesivos em Spray

Veja abaixo a tabela de combinação dos substratos de acordo com os tipos dos adesivos em spray.

Substrato	Madeira	Vidro	Papel	Metal	Plástico	Borracha	Espuma Flexível	Espuma Rígida	Tecido	Couro
Madeira	●	—	●● ●	●	●●	—	●●	●● ●	●● ●	—
Vidro	—	—	●● ●	—	●●	—	●●	●● ●	●● ●	—
Papel	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	●●	●●	●● ●	●● ●	●
Metal	●	—	●● ●	—	●●	—	●●	●● ●	●● ●	—
Plástico	●●	●●	●● ●	●●	●●	—	●●	●● ●	●● ●	—
Borracha	—	—	●●	—	—	—	—	—	●	●
Espuma Flexível	●●	●●	●●	●●	●●	—	●●	●●	●●	—
Espuma Rígida	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	—	●●	●● ●	●● ●	—
Tecido	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	●● ●	●	●●	●● ●	●● ●	●
Couro	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●

● Adesivo Reposicionável ● Espumas e Tecidos ● Uso Geral e Isopor ● Madeira, Metal e Plásticos

Lubrificantes e Limpantes



Lubrificante Multi-Spray

O Multi-Spray é um óleo lubrificante multiuso à base de óleos minerais que desengripa, lubrifica, penetra, repele umidade e evita oxidações. Penetra rapidamente ao redor de parafusos e pinos enferrujados, facilitando a soltura.

Disponível em embalagem: 300ml.

Lubrificantes e Limpantes



Lubrificante Silicone Spray

O Silicone Aerosol é um lubrificante multiuso à base de silicone que protege superfícies metálicas contra ferrugem e corrosão. Tem eficiente ação penetrante e desincrustante, facilitando a soltura de porcas, pinos e parafusos. Lubrifica partes móveis eliminando ruídos causados pelo atrito, protege plásticos, borracha, couro e madeira e evita aderência de colas, graxas e tintas.

Disponível em embalagem: 300ml.

Citrus

O Removedor de sujeiras e adesivos 3M™ Citrus Limpante é ideal para o uso industrial ou doméstico, tendo diversas funcionalidades que facilitam as atividades do dia a dia. Ele ajuda a dissolver e remover sujeiras, graxas, gorduras, tintas e adesivos não curados.

Disponível em embalagem: 210g.



Código	Descrição	Medida	Qud.
Fitas Crepe			
HB004572341	Fita Crepe 101LA - Uso Geral	18mmx50m	96
HB004572374	Fita Crepe 101LA - Uso Geral	24mmx50m	60
HB004572382	Fita Crepe 101LA - Uso Geral	48mmx50m	36
HB004415368	Fita Crepe 201LA - Uso Industrial	18mmx50m	96
HB004415376	Fita Crepe 201LA - Uso Industrial	24mmx50m	60
HB004415384	Fita Crepe 201LA - Uso Industrial	38mmx50m	48
HB004415350	Fita Crepe 201LA - Uso Industrial	48mmx50m	36
Fitas de Empacotamento			
HB004035216	Fita de Empacotamento 5808 Marrom	45mmx45m	80
HB004035224	Fita de Empacotamento 5808 Transparente	45mmx45m	80
HB004362776	Fita para Embalagem Marrom	45mmx45m	24
HB004234694	Fita para Embalagem Marrom	45mmx45m	120
HB004362792	Fita para Embalagem Transparente	45mmx45m	24
HB004234702	Fita para Embalagem Transparente	45mmx45m	120
HB004566095	Aplicador de Fita de Empacotamento H-190	Peça	12
Fita Silver Tape			
HB004557912	Silver Tape 45mmx5m	9x9x4,5cm	20
HB004557920	Silver Tape 45mmx25m	11,3x11,3x4,6cm	6
HB004635494	Silver Tape DT8 45mmx25m	45mmx25m	6
HB004635460	Silver Tape DT8 50mmx50m	50mmx50m	12
HB004635478	Silver Tape DT8 50mmx5m	50mmx5m	20

Código	Descrição	Medida	Qud.
Fita de Alumínio			
H0002275461	419 Rolo	19mmx30m	61
H0002257006	419 Rolo	25mmx30m	36
H0002238980	419 Rolo	50mmx30m	12
Fitas de Demarcação			
HBO04531842	Fita de Demarcação de Solo 469 Amarela	 50mmx30m	8
HBO04210322	Fita de Demarcação de Solo 469 Azul	 50mmx30m	8
HBO04210330	Fita de Demarcação de Solo 469 Branca	 50mmx30m	8
HBO04210348	Fita de Demarcação de Solo 469 Preta	 50mmx30m	8
HBO04210355	Fita de Demarcação de Solo 469 Verde	 50mmx30m	8
HBO04531834	Fita de Demarcação de Solo 469 Vermelha	 50mmx30m	8
HT000085361	Fita de Demarcação de Solo 471 Amarela	 50mmx30m	20
HT000031878	Fita de Demarcação de Solo 471 Amarela	 100mmx30m	10
HT000363222	Fita de Demarcação de Solo 471 Azul	 50mmx30m	20
H0000451577	Fita de Demarcação de Solo 471 Azul	 100mmx30m	10
HT000020392	Fita de Demarcação de Solo 471 Branca	 50mmx30m	20
HT000323952	Fita de Demarcação de Solo 471 Branca	 100mmx30m	10
H0000332819	Fita de Demarcação de Solo 471 Preta	 50mmx30m	20
H0000464653	Fita de Demarcação de Solo 471 Preta	 100mmx30m	10
HT000275194	Fita de Demarcação de Solo 471 Verde	 50mmx30m	20
H0000464620	Fita de Demarcação de Solo 471 Verde	 100mmx30m	10
HT000090403	Fita de Demarcação de Solo 471 Vermelha	 50mmx30m	20
H0000151961	Fita de Demarcação de Solo 471 Vermelha	 100mmx30m	10
H0001374786	Fita de Demarcação de Solo 5702 Zebrada	 50mmx32,9m	4
H0001374810	Fita de Demarcação de Solo 5702 Zebrada	 100mmx32,9m	2
HBO04071245	Fita de Demarcação de Solo 766 Zebrada	 50mmx33m	24
Fitas Finas e Transferíveis			
HBO04090971	ATG700 Aparelho Dispensador Manual	Peça	1
HBO04117485	Fita Dupla Face Fina 4873 - Rolo	12mmx30m	24
HBO04625644	Fita Dupla Face Fina 4873 - Rolo	19mmx30m	16
HBO04625669	Fita Dupla Face Fina 4873 - Rolo	25mmx30m	12
HBO04625685	Fita Dupla Face Fina 4873 - Rolo	50mmx30m	72
HBO04248686	Fita Transferível 924 - Rolo	12,7mmx32,9m	12
HBO04228217	Fita Transferível 924 - Rolo	19mmx33m	12
Fitas Dupla Face de Espuma			
HBO04459234	Fita Dupla Face PU 4026 - Ambientes Úmidos - Estojo	19mmx5m	12
HBO04500623	Fita Dupla Face PU 4026 - Ambientes Úmidos - Flow Pack	19mmx20m	11
HBO04459226	Fita Dupla Face VHB™ 4950 Uso Externo - Estojo	19mmx5m	12
HBO04500615	Fita Dupla Face VHB™ 4950 Uso Externo - Flow Pack	19mmx20m	11
HBO04543391	Fita Dupla Face VHB™ IG-110WF - Uso Externo - Estojo	19mmx5m	12
HBO04543102	Fita Dupla Face VHB™ IG-110WF - Uso Interno - Flow Pack	19mmx20m	11
HBO04522973	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Estojo	12mmx5m	12
HBO04459218	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Estojo	19mmx5m	12
HBO04299705	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Flow Pack	9,5mmx20m	20
H0002317883	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Flow Pack	12mmx20m	18
H0002317875	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Flow Pack	19mmx20m	11
HBO04278600	Fita Dupla Face VHB™ 4910 Uso Interno - Flow Pack	25mmx20m	8

Código	Descrição	Medida	Qud.
Adesivo Industrial			
H0000499634	Adesivo Industrial EC-1099	800g	12
H0000499725	Adesivo Industrial EC-1099	3,2kg	4
Adesivos em Spray			
HB004539738	Adesivo Spray 75	300g	6
HB004539712	Adesivo Spray 76	330g	6
HB004539720	Adesivo Spray 77	330g	6
HB004539779	Adesivo Spray 90	330g	6
Lubrificantes e Limpantes			
H0001903261	Citrus Limpante Spray	210g	12
H0001795725	Lubrificante Óleo Multi-Spray	300ml	12
HB004033286	Lubrificante Silicone Aerossol	300ml	12



Fitas Scotch® Fixa Forte



Fixação Extrema

Indicada para aplicação permanente de quadros pesados, espelhos grandes, objetos de decoração, porta-chaves, rodapés, painéis, puxadores, números de casa em áreas externas, caixas de correio entre outros. Cada 20cm suportam até 5kg.

Disponível na medida: 24mmx2m.

Ambientes Internos

Ideal para fixação permanente de pequenos objetos decorativos, canaletas plásticas para fiação elétrica, maquetes, placas de identificação de salas ou outros locais. Cada 15cm suportam até 1,5kg.

Disponível nas medidas: 12mmx1,5m e 24mmx1,5m.



Ambientes Externos

Resistente à chuva, sol e raios UV. Pode ser usada para fixar permanentemente de placas, números, frisos de carro, objetos de decoração, entre outros, em ambientes externos. Cada 15cm suportam até 1kg.

Disponível na medida: 24mmx1,5m.

Transparente

Ideal para fixação permanente de quadros, espelhos, peças de decoração e canaletas. Utilize em superfícies transparentes para um acabamento discreto. Cada 15cm suportam até 1kg.

Disponível nas medidas: 12mmx2m, 19mmx2m e 24mmx2m.



Fitas Scotch® Fixa Forte



Banheiro

Indicada para áreas úmidas. Use para fixação permanente de espelhos, acessórios de banheiro e objetos de decoração. Cada 15cm suportam até 500g.

Disponível na medida: 24mmx1m.

Cozinha

Recomendada para fixação permanente em ambientes internos com exposição à gordura, como cozinhas. Use em utensílios de cozinha, acessórios e objetos de decoração. Cada 15cm suportam até 1kg.

Disponível na medida: 24mmx1,5m.



Linha Command



Ganchos Transparente

Ganchos removíveis, ideais para o uso em superfícies transparentes, como janelas de vidro. A opção transparente agrega discrição e valorização à sua organização e decoração.

Disponível nos tamanhos: Mini, Pequeno, Médio e Grande.

Linha Command



Ganchos Plásticos Uso Geral

Ideais para organizar e decorar cozinhas, lavanderias, quartos e banheiros. Podem ser utilizados em vidros, paredes pintadas, madeiras, superfícies metálicas, plásticos e superfícies lisas em geral. Os ganchos Command 3M são removíveis.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio, Grande.

Ganchos Plásticos Design

Organize e decore cozinhas, lavanderias, quartos e banheiros utilizando ganchos removíveis com formatos modernos e diferenciados. Utilize em vidros, paredes pintadas, madeiras, superfícies metálicas, plásticos e superfícies lisas em geral.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.



Suporte para Quadros

Ideais para pendurar quadros e objetos de forma prática. Com a tecnologia do adesivo Command 3M é possível trocar o suporte para quadros de lugar, ou removê-los, sem danificar as paredes.

Disponível nos tamanhos: Médio e Grande.

Disponível nos modelos: Plástico e Metálico.

Fixa Quadros Command

Ideais para pendurar quadros e objetos em qualquer ambiente de forma prática. A tecnologia do adesivo Command 3M permite trocar os fechos de lugar, ou removê-los, sem danificar as paredes.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.

Disponível na cor: Branco.



Linha Command



Ganchos Decorativos

Ideal para organizar e decorar seus ambientes sem furos e sem sujeira. Transforme seu ambiente e ganhe tempo para as suas atividades mais prazerosas. Decore sem medo com os ganchos removíveis Command 3M.

Disponível nas cores: Preto e Cromado.

Gancho Utilidades Domésticas

Ideais para organizar cozinhas, lavanderias e oficinas. Pendure painéis, vassouras e outros utensílios sem pregos e parafusos. Remova sem estragar as paredes.

Disponível nos tamanhos: Mini e Médio.



Anti Impacto

Anti Impacto

A linha Scotch® Moldados Anti Impacto traz mais resistência, durabilidade para proteger móveis e paredes. É à prova d'água e, o mais importante, não deforma e não amarela com o tempo.

Disponível nos formatos: Redondo, Quadrado e Piramidal.

Disponível nos tamanhos: PP, P, M, G e GG.



Feltros

Móveis Leves

A linha Scotch® de Feltros Sintéticos traz mais qualidade e resistência para a proteção dos móveis da sua casa, evitando riscos. Os feltros possuem alta aderência, maior vida útil e qualidade 3M.

Disponível nos formatos: Redondo e Quadrado

Disponível nos tamanhos: P, M, G e GG.



Móveis Pesados

A linha Scotch® de Feltros para Móveis Pesados traz mais resistência e durabilidade. Ideal para a proteção de móveis robustos como mesas, sofás, camas, entre outros.

Disponível nos formatos: Redondo e Quadrado

Disponível nos tamanhos: P, G e GG.



Protetores

Anti Deslizante

A linha Scotch® de Anti Deslizante de EVA traz resistência e durabilidade para a proteção de móveis. Feito de EVA, é à prova d'água e pode ser utilizado tanto em ambientes internos quanto externos.

Disponível nos formatos: Redondo e Quadrado

Disponível nos tamanhos: P, M, G e GG.



Ultra Resistente - Desliza Fácil

A linha Scotch® de Ultra Resistentes é feita de EVA e Teflon, trazendo a maior durabilidade do mercado para proteger móveis. Ideal para móveis que necessitam de movimentação constante.

Disponível nos formatos: Redondo e Quadrado

Disponível no tamanho: M.



Ganchos de Fixação Permanente Scotch®



Gancho Scotch® Plástico

Gancho Scotch com adesivo de fixação permanente, garante a organização e decoração dos seus itens sem pregos ou parafusos, sem furos ou danos desnecessários à parede.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.

Gancho Scotch® Transparente

Ideal para superfícies transparentes, como vidros e acabamentos discretos. O Gancho Scotch Transparente, com adesivo de fixação permanente, garante a organização e decoração dos seus itens. A opção transparente agrega discrição e valorização da sua organização.

Disponível nos tamanhos: Pequeno e Médio.



Múltiplo Metálico

Ideal para pendurar chaves, lembretes e até bijuterias, o Gancho Scotch Múltiplo, com adesivo de fixação permanente, é feito de aço inox e garante a organização e decoração dos seus itens.

Metálico

Ideal para organização e decoração. O Gancho Scotch Metálico, com adesivo de fixação permanente, é feito em aço inox e combina com vários ambientes, deixando sua casa mais prática e elegante sem pregos ou parafusos.



Ganchos de Fixação Permanente Scotch®



Utilidades

Ideal para organizar itens em cozinhas e lavanderias, o Gancho Scotch Utilidades, com adesivo de fixação permanente, garante a organização e decoração de itens. Sem pregos ou parafusos.

Suporte para Vassouras

Organize sua área de serviço, armário e outros lugares que armazenem vassouras com o Suporte para Vassouras Scotch, com adesivo de fixação permanente. Sem furos ou danos desnecessários à superfície.



Scotch-Brite - Esponjas



Esponja Scotch-Brite Multiuso

A Esponja Multiuso Scotch-Brite é a solução ideal para remoção de sujeiras difíceis nos mais diversos tipos de superfície. Com alto poder de limpeza, ela dura até quatro semanas.

Scotch-Brite - Esponjas



Esponja Scotch-Brite Não Risca

Limpa superfícies delicadas sem riscar. Ideal para cristal, vidro, inox e utensílios com revestimento antiaderente. Diferente opções de cores para combinar com cada estilo e decoração.

Disponível nas cores: Laranja e Azul.

Esponja Scotch-Brite Extrema

A Esponja Multiuso Scotch-Brite™ Extrema, permite limpeza mais rápida até para as sujeiras incrustadas e mais difíceis, liberando tempo para que você faça aquilo que mais gosta. Ideal indicada para limpeza pesada em diversas superfícies, como alumínio, vidro refratário e assadeiras de porcelana.



Esponja Mágica Scotch-Brite

Desenvolvida para limpar sujeiras mais difíceis sem danificar as superfícies. Recomendada para remoção de riscos de giz de cera, lápis de cor, pincel atômico ou marcas de mão em paredes, manchas em vidros e espelhos, resíduos de sabão em azulejos, tomadas e interruptores, pisos de madeira, plástico e metais pintados e muito mais. Limpa apenas com água, sem necessidade de produto químico.

Fibra Scotch-Brite Grill

Indicada para limpeza pesada de grelhas e churrasqueiras.



Scotch-Brite

Panos de Microfibra e Reutilizável



Super Pano Scotch-Brite de Chão Azul

O Super Pano de Chão Scotch-Brite, é indicado para limpeza leve ou pesada de superfícies diversas. Proporciona excelente desempenho na limpeza de pisos, portas, janelas e etc. Com superior poder de absorção, limpa, enxuga com facilidade, além de excelente durabilidade, dura até 200 lavagens na máquina com cloro.

Super Pano Scotch-Brite Multiuso

Kit com 3 panos de cores diferentes. Remove pó e auxilia na remoção de manchas das superfícies. Várias cores para facilitar sua escolha por ambiente e limpar todos os cômodos da casa. Pode ser utilizado umedecido para remoção de sujeiras mais difíceis.



Pano Esfrega e Seca

Pano 2 em 1: Utilize o lado da tela para esfregar sujeiras mais difíceis e o lado felpudo para acabamento. Indicado para limpeza de pia, fogão, suportes de madeira e cerâmica. Possui excelente durabilidade, dura até 200 lavagens na máquina com cloro.

Pano Reutilizável Rolo

O Pano Reutilizável Scotch Brite™ remove óleo, água e sujeiras na primeira passada por possuir um alto poder de absorção. São 58 folhas picotadas, com toque macio, que podem ser lavadas e reutilizadas, ou descartadas dependendo da sujeira.



Scotch-Brite - Acessórios Limpeza



Escova Sanitária

Design diferenciado para limpar até os cantinhos mais difíceis. Também tem função de limpar o interior e as bordas do vaso sanitário. Disponível em embalagem com e sem estojo.

Rodinho de Pia

Perfil de borracha de alta performance que permite uma melhor performance para puxar a água. Seu cabo é anatômico para facilitar a limpeza.



Escova Tarefas Leves

Ideal para limpeza de tênis, metais sanitários, louças, azulejos e outros locais de difícil acesso.

Escova Limpa Limo

Ideal para limpeza de limo e rejuntas com cerdas mais resistentes e duráveis.



Scotch-Brite - Rolo Adesivo



Rolo Adesivo

Elimine pó, pelos e fiapos de roupas e tecidos, com a fita adesiva de alta performance.

Scotch-Brite - Luvas



Luva Cozinha

Ideal para lavar louças e para tarefas que necessitem sensibilidade nas mãos. Superfície antideslizante na palma e nos dedos. Bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. Com aroma de limão.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.

Luva Multiuso

Ideal para todas as tarefas domésticas. Flexíveis e resistentes. Bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. Com aroma de limão.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.



Luva Limpeza Pesada

Ideal para jardinagem e limpeza de pisos. Maior resistência à produtos químicos.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.

Fitas e Adesivos



Fita Scotch® Blue

Indicada para a proteção de superfícies para pintura, podendo permanecer aplicada por até 14 dias sem deixar resíduos. Disponível nas medidas: 18mmx50m, 24mmx50m e 48mmx50m.

Fita Corta Fácil

Poucos usuários de fita de empacotamento utilizam dispensador/ aplicador para cortá-la e aplicá-la e muitas vezes perdem tempo e produtividade nesta tarefa. A maioria dos usuários utilizam tesouras e uma parte deles utiliza estilete, faca e até mesmo os dentes para cortar a fita.

A nova Fita de Empacotamento Corta Fácil Scotch®, traz praticidade ao permitir que a fita seja cortada com as mãos com facilidade. Isto gera agilidade no fechamento de caixas e na fixação de comunicação, trazendo maior produtividade.

Trabalhe mais tranquilo, ganhe tempo, evite desperdícios e retrabalhos utilizando a Fita Corta Fácil Scotch®.



Fita Scotch® Silver Tape

Fita de alta resistência para múltiplas aplicações tais como: reparos provisórios, fixações diversas, proteção, entre outras. Possui alta resistência à tração, à umidade e à ação direta da água.

Disponível nas medidas: 45mmx5m, 45mmx25m e 50mmx20m.

Fita Scotch® Demarca Solo

Recomendada para demarcação de solo (áreas industriais, quadras esportivas, filas de banco, garagens, entre outros), lacração e vedação de embalagens, sinalização de portas de vidro em prédios.

Disponível na medida: 50mmx10m.

Disponível nas cores: Amarelo e Vermelho.



Fitas e Adesivos



Fita Scotch® Veda Fresta

Usada para vedar a passagem de ar, gás e umidade e diminuir ruídos indesejáveis.

Amortece choques e vibrações. Ideal para portas, janelas, salas acústicas e dutos de ar, divisórias de madeira e drywall.

Disponível na medida: 19mm x 5m.

Fita Veda Trinca Scotch®

Fita Veda Trinca é indicada para reparos de fissuras em paredes de alvenaria, de gesso acartonado (Drywall) e forros com massa corrida ou gesso.

Disponível na medida: 50mmx10m.



Fita Scotch® Transparente

A Fita Adesiva Transparente Scotch® da 3M facilita o seu cotidiano com muito mais praticidade, sendo ideal para fechar pequenos e leves pacotes, presentes e embrulhos, além de auxiliar em tarefas realizadas em casa ou no trabalho. Pode ser utilizada com o auxílio do suporte ou cortando com as mãos, devido à tecnologia Corta Fácil, evitando o desperdício e a perda da ponta. Eficiente, a Fita Adesiva Scotch® cola com maior qualidade e fixa por mais tempo. Sua transparência deixa a colagem mais discreta.

Safety-Walk



Antiderrapante Safety-Walk

As fitas antiderrapantes Safety-Walk têm por função proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas em pisos de edifícios residenciais, comerciais e industriais, podendo ser aplicadas em diversos tipos de piso.

Disponível na medida: 50mmx5m e 50mmx20m.

Disponível nas cores: Cinza, Fosforescente, Preto, Transparente e Banheiro.

Protetor de Tecido Scotchgard



Protetor de Tecido Scotchgard

Protetor para tecidos e tapeçarias naturais e sintéticas. Antes de aplicar, faça o teste em uma área não exposta. Aguarde 6 horas de secagem após a aplicação do produto. Não usar em seda, lã, veludo, couro, vinil, camurças, carpetes.

Disponível em embalagem: 353ml.

Post-it

Tenha os blocos adesivos Post-it® sempre à mão em seu escritório ou casa, dentro de seu caderno, da bolsa, próxima ao telefone, cabeceira da cama ou onde mais quiser.

Suas folhas são reposicionáveis, ou seja, possuem adesivo de qualidade 3M, que permite que sejam retirados e recolocados, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência na fixação. Possui 2x mais adesão do que o bloco original Post-it® amarelo.

Os papéis utilizados na fabricação dos Blocos Adesivos Post-it® da 3M são recicláveis e certificados pelo Sustainable Forestry Initiative (SFI - Chain of Custody Certified).



Código	Descrição	Medida	Qud.
Fitas Scotch® Fixa Forte			
HB004087647	109 Rolo 12mmx1,5m	15x9x1,7cm	24
H0002320036	111 Quadrado Dupla Face Espuma 25x25mm	15x9x1cm	24
HB004613186	Fixa Forte 113 RL 24mmx1,5m	15x9x3cm	12
HB004622690	Fixa Forte Banheiro 24mmx1,0m	15,5x9x2,5cm	12
HB004522957	Fixa Forte Cozinha 24mmx1,5m	15,5x9x2,5cm	12
HB004419907	Fixa Forte Externa 4411 24mmx1,5m	15x9x2,5cm	24

Código	Descrição	Medida	Qud.
Fitas Scotch® Fixa Forte			
HB004492250	Fixa Forte Extreme 24mmx2m	15,5x9x3cm	12
HB004419873	Fixa Forte Transparente 12mmx2m	15x3x1,5cm	12
HB004419881	Fixa Forte Transparente 19mmx2m	15x9x2,4cm	12
HB004420194	Fixa Forte Transparente 24mmx2m	15,5x9x3cm	12
Linha Command			
H0002316810	Fecho Command Pequeno	17x9,3x2,5cm	12
HB004159339	Fecho Command Grande	17x9,3x2,5cm	12
H0002316828	Fecho Command Médio	17x9,3x2,5cm	12
HB004249254	Gancho Command Design Preto	17x9,3x3cm	12
H0002224832	Gancho Command Design Cromado	17x9,3x3cm	12
H0002040873	Gancho Command Designer Pequeno	17x9,3x2,7cm	12
H0002040865	Gancho Command Designer Médio	17x9,3x3cm	12
HB004131650	Gancho Command Designer Grande	17x9,3x3cm	12
HB004131601	Gancho Command DS Utilidade Médio	17x9,3x2,5cm	12
HB004270557	Gancho Command Pequeno Transparente	17x9,3x2,5cm	12
HB004270540	Gancho Command Médio Transparente	17x9,3x2,5cm	12
HB004324586	Gancho Command Grande Transparente	17x9,3x3,5cm	12
HB004270532	Gancho Command Utensílios Transparente	17x9,3x2cm	12
H0002224865	Gancho Command Utensílios Hook	17x9,3x2,5cm	12
H0001932278	Gancho Pequeno com Adesivo Command	17x9,3x2,7cm	12
H0001818113	Gancho Médio com Adesivo Command	17x9,3x2,7cm	12
H0001818105	Gancho Grande com Adesivo Command	17x9,3x2,7cm	12
HB004270490	Mini Gancho Command Transparente	17x9,3x1cm	12
HB004270524	Mini Suport Fios Command Transparente	17x9,3x1cm	12
H0001867359	Suporte para Quadros Command	17x9,3x2,7cm	12
HB004254320	Suporte para Quadros Metal Command Médio	17x9,3x2cm	12
HB004254338	Suporte para Quadros Metal Command Grande	17x9,3x2cm	12
Anti Impacto			
HB004263065	Anti Impacto - Piramidal	17x9,8x1cm	24
HB004263073	Anti Impacto - Quadrado Fosco	17x9,8x1cm	24
HB004263107	Anti Impacto - Redondo PP	17x9,8x1cm	24
HB004263057	Anti Impacto - Redondo P	17x9,8x1cm	24
HB004263040	Anti Impacto - Redondo M	17x9,8x1cm	24
HB004263081	Anti Impacto - Redondo G	17x9,8x1cm	24
HB004263099	Anti Impacto - Redondo GG	17x9,8x1cm	24
Feltros			
HB004262604	Feltro Branco Quadrado P	18,3x10,5x0,5cm	24
HB004262596	Feltro Branco Quadrado M	20x12,5x0,5cm	24
HB004262588	Feltro Branco Quadrado G	20x12,5x0,5cm	24
HB004262448	Feltro Branco Quadrado GG	18,3x10,5x0,5cm	24
HB004262646	Feltro Branco Redondo P	18,3x10,5x0,5cm	24
HB004262638	Feltro Branco Redondo M	20x12,5x0,5cm	24
HB004262620	Feltro Branco Redondo G	20x12,5x0,5cm	24
HB004262612	Feltro Branco Redondo GG	18,3x10,5x0,5cm	24
HB004262661	Feltro Marrom Quadrado P	20x12,5x0,5cm	24
HB004262653	Feltro Marrom Quadrado G	18,3x10,5x0,5cm	24
HB004262687	Feltro Marrom Redondo P	20x12,5x0,5cm	24
HB004262679	Feltro Marrom Redondo G	18,3x10,5x0,5cm	24

Código	Descrição	Medida	Qud.
Feltros			
HB004262729	Feltro Móveis Pesados Quadrado G	18,3×10,5×2cm	24
HB004262711	Feltro Móveis Pesados Redondo P	18,3×10,5×2cm	24
HB004262752	Feltro Móveis Pesados Redondo G	18,3×10,5×2cm	24
HB004262778	Feltro Móveis Pesados Redondo GG	18,3×10,5×2cm	24
Protetores			
HB004262844	Anti Deslizante Quadrado - Preto P	18,3×10,5×0,5cm	24
HB004262836	Anti Deslizante Quadrado - Preto M	20×12,5×0,5cm	24
HB004262810	Anti Deslizante Quadrado - Preto G	20×12,5×0,5cm	24
HB004262802	Anti Deslizante Quadrado - Preto GG	18,3×10,5×0,5cm	24
HB004262885	Anti Deslizante Redondo - Preto P	18,3×10,5×0,5cm	24
HB004262877	Anti Deslizante Redondo - Preto M	20×12,5×0,5cm	24
HB004262869	Anti Deslizante Redondo - Preto G	20×12,5×0,5cm	24
HB004262851	Anti Deslizante Redondo - Preto GG	18,3×10,5×0,5cm	24
HB004263016	Feltro Ultra Resistente Quadrado M	20×12,5×0,5cm	24
HB004263024	Feltro Ultra Resistente Redondo M	20×12,5×0,5cm	24
Ganchos de Fixação Permanente Scotch®			
HB004270417	Gancho Pequeno Scotch	18,5×11×2cm	12
HB004270409	Gancho Médio Scotch	18,5×11×3cm	12
HB004270391	Gancho Grande Scotch	20,6×9×6cm	12
HB004270466	Gancho Metálico Scotch	18,5×11×2,5cm	12
HB004270482	Gancho Múltiplo Scotch	20,5×9×2,5cm	12
HB004270458	Gancho Transparente Pequeno Scotch	14,5×7×2cm	12
HB004270433	Gancho Transparente Médio Scotch	18,5×11×3cm	12
HB004270441	Gancho Utilidades Scotch	19×12×4,5cm	12
HB004270425	Suporte Vassouras Scotch	19×12×2cm	12
Scotch-Brite - Esponjas			
H0002325936	Esponja Scotch-Brite Mágica	11×7,5×2,2cm	30
HB004647747	Esponja Limpeza Pesada Scotch-Brite 4 Unidades Pacote Econômico	22,5×14,9×2,5cm	120
H0001372780	Esponja Scotch-Brite Multiuso Unit.	11×7,5×2cm	60
HB004117568	Esponja Scotch-Brite Não Risca Azul Unit.	 10×7,1×2,2cm	60
HB004508345	Esponja Scotch-Brite Não Risca Azul C/3	 20×21×2,2cm	60
HB004420541	Esponja Scotch-Brite Não Risca Banheiro Unit.	 11×5,8×2,8cm	60
HB004508410	Esponja Scotch-Brite Não Risca Banheiro C/3	 28×11×2,8cm	90
HB004305676	Esponja Scotch-Brite Não Risca Laranja Unit.	 10×7,1×2,2cm	60
HB004349757	Esponja Scotch-Brite Não Risca Laranja C/3	 30×21×2,2cm	60
HB004622740	Esponja Scotch-Brite Extrema Unit.	8×11×2cm	60
HB004650006	Esponja Scotch-Brite Extrema C/4 Promo	21×14,9×2,8cm	60
H0001716374	Fibra Scotch-Brite Grill Unit.	2,8×18×9cm	60
Scotch-Brite - Panos de Microfibra e Reutilizável			
XA006503305	Pano Esfrega e Seca	17,6×15,2×1,7cm	30
HB004554067	Pano Reutilizável Rolo	13,7×7,9×3,5cm	24
HB004262091	Super Pano Scotch-Brite de Chão Azul	31,5×18×2cm	30
XA006503297	Super Pano Scotch-Brite Multiuso C/3	32×15,8×12cm	30
Scotch-Brite - Acessórios Limpeza			
XA006503248	Escova Limpa Limo	28×2,5×5cm	6
XA006503230	Escova Sanitária com Estojo	13×11,70×39,80cm	4
XA006503214	Escova Sanitária sem Estojo	9,5×9,5×29,30cm	6
XA006503255	Escova Tarefas Leves	5,20×5,70×29,20cm	6

Código	Descrição	Medida	Qud.
Scotch-Brite - Acessórios Limpeza			
XA006503222	Rodinho de Pia Scotch-Brite IC	29×16×25cm	6
Scotch-Brite - Rolo Adesivo			
HB004402663	Rolo Adesivo C/1 caixa com 12 unidades	-	12
HB004337349	Rolo Adesivo C/1 caixa com 30 unidades	7×7×23,5cm	30
HB004421515	Rolo Adesivo C/1 versão PET caixa com 12 unidades	7×7×23,5cm	12
HB004337398	Rolo Adesivo Refil C/1	7,5×11×20cm	30
HB004337331	Rolo Adesivo Refil Shk C/6	15×10×14cm	30
HB004337356	Rolo Adesivo Scotch-Brite C/2 - Aparelho e 2 Refil	54×23,5×20cm	12
Scotch-Brite - Luvas			
XA006502299	Luva Cozinha Pequena	10×14×26,3cm	24
XA006502497	Luva Cozinha Média	10×14×26,3cm	24
XA006502489	Luva Cozinha Grande	10×14×26,3cm	24
XA006502331	Luva Limpeza Pesada Pequena	10×14×26,3cm	24
XA006502349	Luva Limpeza Pesada Média	10×14×26,3cm	24
XA006502356	Luva Limpeza Pesada Grande	10×14×26,3cm	24
XA006502307	Luva Multiuso Pequena	10×14×26,3cm	24
XA006502315	Luva Multiuso Média	10×14×26,3cm	24
XA006502323	Luva Multiuso Grande	10×14×26,3cm	24
Fitas e Adesivos			
H0002317784	Blue Tape 2090-EP - 18mmx50m	11,5×11,5×1,9cm	24
H0002317792	Blue Tape 2090-EP Rolo 24mmx50m	12×12×2,5cm	36
HBO02400115	Blue Tape 2090-EP Rolo 48mmx50m	11,5×11,5×4,7cm	25
H0002204149	Fita Demarca Solo Amarelo - 50mmx10m	9,5×5cm	6
H0002204123	Fita Demarca Solo Vermelho - 50mmx10m	9,5×5cm	6
H0002223883	Fita Veda Fresta 19mmx5m	18×18×2cm	6
H0002223511	Fita Veda Trinca 50mmx10m	9,1×9,1×5,2cm	6
HB004557912	Silver Tape 45mmx5m	9×9×4,5cm	20
HB004557920	Silver Tape 45mmx25m	11,3×11,3×4,6cm	6
Safety-Walk			
H0001912478	Safety-Walk Cinza - Rolo 50mmx5m	19,5×14,5×5,3cm	6
H0002224485	Safety-Walk Fosforescente - Rolo 50mmx5m	19,5×14,5×5,3cm	6
H0001912452	Safety-Walk Preto - Rolo 50mmx5m	19,5×14,5×5,3cm	6
HB004384663	Safety-Walk Transparente para Banheiro - Rolo 50mmx5m	19,5×14,5×5,3cm	6
H0001912460	Safety-Walk Transparente - Rolo 50mmx5m	19,5×14,5×5,3cm	6
Protetor de Tecido Scotchgard			
HB004358386	Scotchgard Protetor Tecidos 353ml	6,5×6,5×20cm	12
Post-it			
HB004402267	Post-it® 653 Tropical 50F (BL)	13×11,3×0,6cm	12
HB004399398	Post-it® Amarelo Neon 76×76 45F (BL)	13,2×8,5×0,5cm	12
HB004528707	Post-it® Cascata 76×76 45F (PT)	18,5×11×2cm	12
HB004528715	Post-it® Cascata Misto (PT)	18,5×11×2cm	12
HB004399455	Post-it® Verde 76×76 45F (BL)	13,2×8,5×5cm	12
HB004399380	Post-it® Rosa 76×76 45F (BL)	13,2×8,5×5cm	12
HB004399406	Post-it® Laranja 76×76 45F (BL)	13,2×8,5×5cm	12
HB004399422	Post-it® Azul 76×76 45F (BL)	7,6×7,6×5cm	12
HB004392922	Post-it® Roxo 76×76 45F (BL)	13,2×8,5×5cm	12

Funilaria




Lixadeira de Correias Abrasivas

A Lixadeira de Correia 3M é uma solução inovadora para remoção de pontos de solda, limpeza e acabamento em aços tradicionais e de alta dureza, substituindo o uso de brocas. Com o uso das Correias Abrasivas 3M Cubitron™ II, a remoção dos pontos de solda é ainda melhor e mais rápido com grande economia de custos.

Correias Abrasivas

As Correias Abrasivas Cubitron™ II são uma solução inovadora que substitui o uso de brocas para a remoção e acabamento de pontos de solda, remoção de revestimentos e calafetadores.

Com a tecnologia (PSG), os abrasivos cerâmicos microrreplicados cortam muito mais e com mais eficiência que os abrasivos convencionais, permitindo uma melhora significativa da velocidade e durabilidade dos abrasivos, sem danificar a peça a ser reparada.



Pistola Roloc™

A 3M Pistola Roloc™ é projetada para remoção dos cordões e pontos de solda, preparação e limpeza de superfícies. Esta poderosa e rápida lixadeira tem 0,5 HP e opera em até 18.000 RPM. É leve e compacta, acessando pequenas e difíceis áreas. Utilize com discos de 2 e 3 polegadas.

Discos Roloc™

Os Discos Roloc™ são os melhores abrasivos do mercado para o desbaste de solda e remoção de tinta. Seu costado de fibra aumenta a durabilidade e a velocidade do disco, além de ser fácil e rápido de se fixar e trocar.

Com a tecnologia (PSG), os abrasivos cerâmicos microrreplicados cortam muito mais e com mais eficiência que os abrasivos convencionais, permitindo uma melhora significativa da velocidade e durabilidade dos abrasivos, sem danificar a peça a ser reparada.



Folhas e Discos Abrasivos



Lixa D'Água

A lixa d'água 211Q/231Q é utilizada para lixamento manual com água em diversos mercados tais como reparação automotiva (oficinas de funilaria e pintura) e mercado de construção. Melhor flexibilidade e maior resistência do papel. Possui um bom rendimento e um acabamento superior.

Disponível nos grãos: P80, P100, P120, P150, P180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 e 600.

Disponível na medida: 225×275mm

Folhas de Lixa Seco Blue

As folhas de Lixa Blue 338U foram desenvolvidas para o lixamento manual à seco de massa poliéster, rápida e/ou plástica, primer, tintas e vernizes. Sua formulação é composta por uma combinação de minerais cerâmicos de alta performance que trazem um maior corte e durabilidade, com um acabamento superior e consistente.

Disponível nos grãos: 80, 120, 150, 220, 320, 400, 600 e 800.

Disponível na medida: 225×275mm.



Discos Hookit™ Blue

Os discos 321U são discos abrasivos desenvolvidos para o lixamento pneumático à seco de massa poliéster, rápida e/ou plástica, primer, tintas e vernizes. Sua formulação é composta por uma combinação de minerais cerâmicos de alta performance que trazem um maior corte e durabilidade, com um acabamento superior e consistente.

São utilizados com lixadeiras pneumáticas e/ou elétricas e para um lixamento mais otimizado, indica-se o uso do sistema aspirado

Disponível nos grãos: 40, 80, 120, 150, 220, 320, 400, 500, 600 e 800.

Disponível no diâmetro: 152mm.

Folhas de Lixa Seco Ouro

Sistema de folhas abrasivas 326U para lixamento à seco manual. São produzidas com matérias-primas de alta qualidade que realizem operações desde o desbaste, nivelamento e acabamento na funilaria e preparação da pintura, proporcionando um bom rendimento e excelente acabamento.

Disponível nos grãos: P40, P60, P80, P120, P150, P180, P220, P280, P320, P400, P600 e P800.

Disponível na medida: 225×275mm



Folhas e Discos Abrasivos



Discos Hookit™ Ouro

Os discos 236U / 216U de 7 furos são discos abrasivos desenvolvidos para serem utilizados com lixadeiras pneumáticas, para o sistema de lixamento a seco. Projetados para o lixamento de massa poliéster, rápidas e/ou plásticas, primers, tintas e vernizes. Maior rendimento e excelente acabamento.

Disponível nos grãos: P40, P60, P80, P120, P150, P180, P220, P280, P320, P400, P500, P600 e P800.

Disponível no diâmetro: 152mm.

Esponja Abrasiva Automotiva

As Esponjas Abrasivas 3M são espumas laminadas com abrasivos para serem utilizadas em cantos, quinas, vincos e áreas de difícil acesso. Podem ser usadas para desbastes suaves de massas ou primers e ativação e abertura de superfícies na aplicação de tintas e vernizes. São 5 tipos de Esponjas com granulometrias diferentes para atender as aplicações solicitadas.


Disponível nos grãos: Fina, Média, Micro Fina, Super Fina e Ultrafina.

Disponível na medida: 114×139mm



Polimento

Abrasivos para Polimento



Lixa D'Água para Polimento

As lixas d'água para polimento 401Q foram desenvolvidas para o lixamento de tintas e vernizes para polimento. Ótima flexibilidade e acabamento, moldando-se aos contornos com facilidade.

Possui bom poder de corte e proporciona lixamento uniforme.

Disponível nos grãos: 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000.

Disponível nas medidas: 225×275mm e 139×228mm

Polimento

Abrasivos para Polimento



Folhas e Discos Trizact™

Os Abrasivos Trizact™ são utilizados para o refinamento de riscos de lixas provenientes da etapa de remoção de defeitos e imperfeições após a pintura. Reduz e pode até eliminar o consumo e o tempo na etapa do polimento, proporcionando um acabamento superior com altíssimo rendimento.

Pode ser utilizado em suporte manual ou com lixadeira com água.

Discos disponíveis nos grãos: 1000, 1500, 3000 e 5000.

Discos disponíveis no diâmetro: 152mm.

Folhas disponíveis nos grãos: 3000 e 5000.

Folhas disponíveis na medida: 70x140mm.

Massas de Polir



Massa de Polir Diamante

A Massa de Polir Diamante foi desenvolvida para remoção de riscos de lixas P1200 e mais finas, provenientes da etapa de lixamento do processo de polimento. Pode ser utilizada em todos os tipos de pintura e repintura automotiva, deixando um excelente acabamento na peça polida. Para reduzir o tempo de trabalho nesta etapa, utilize um disco abrasivo Trizact™ P3000 para refinar os riscos de lixa antes de aplicar o polidor.

Disponível em embalagem: 1kg.

Massa de Polir

A Massa de Polir 3M foi desenvolvida para remoção de riscos de lixa provenientes da remoção de defeitos após a pintura e preparação da peça para o lustro. Um produto com ótimo poder de corte e limpeza, que não embaça e tem um excelente acabamento.

Disponível em embalagem: 1 kg.



Polidor Premium

O Polidor Premium foi desenvolvido para ser utilizado no processo de polimento de repinturas automotivas. Tem excelente poder de remoção dos riscos de lixamento, contaminações e outros defeitos da camada de pintura, proporcionando brilho intenso. Indicado também para o polimento em todos os tipos de tintas e vernizes. Menor formação de pó durante o processo. Fácil limpeza.

Disponível em embalagens: 1kg.

Polimento

Líquidos Gold



Polidor Fino Finesse-it

O Finesse-it é recomendado para polimentos na repintura, auxiliando na remoção de defeitos, como pequenos riscos e manchas ou quaisquer outras imperfeições que estejam situadas na camada superficial da pintura. Produto à base d'água com micro abrasivos que produz excelente acabamento.

Disponível em embalagem: 500ml.

Líquido Lustrador Preto

Líquido Lustrador é indicado para remoção das marcas de boinas e eliminação de riscos superficiais. Deve ser utilizado com a Boina Lustradora de Espuma Cinza 3M. Fácil de aplicar. Elimina marcas de boinas, produzindo brilho intenso e não mancha partes plásticas.

Disponível em embalagem: 500ml.



Auto Brilho

O Auto Brilho é indicado para utilização manual para proporcionar um brilho intenso na finalização do polimento de repinturas automotivas. Não contém cera ou silicone e permite retoques.

Disponível em embalagem: 500ml.

Cera Protetora Plus

A Cera Protetora Plus é indicada para proteção e conservação de todos os tipos de pinturas automotivas. Utilizada manualmente para proporcionar brilho na finalização do polimento de tintas já curada e de fácil limpeza. Contém silicone.

Disponível em embalagem: 500ml.



Polimento

Boinas Gold



Boinas de Lã

As Boinas Dupla Face são indicadas para o polimento de pinturas automotivas, náuticas ou aeronáuticas, proporcionando excelente rendimento, melhor acabamento e alta produtividade.

Disponível na medida: 9 polegadas.

Tipos de produtos: Agressiva, Normal e Super Macia.

Líquidos Purple



Polidor Ultra Performance

O Polidor Ultra Performance possui fórmula única que remove riscos de lixa P1200 e grãos mais finos com um alto poder de corte e excelente acabamento. Ideal para trabalhar em temperaturas extremas e pinturas críticas, com um maior nível de limpeza.

Disponível em embalagem: 500ml.

Líquido Lustrador

O Líquido Lustrador possui fórmula única que remove marcas de boinas e microriscos provenientes da etapa do polimento. Proporciona brilho intenso e excelente acabamento, com um maior nível de limpeza.

Disponível em embalagem: 500ml.



Ultrafina

A Ultrafina possui uma fórmula única que permite a remoção de hologramas resistentes da etapa do lustro em carros de cores críticas. Ele possui um altíssimo rendimento com um excelente acabamento.

Disponível em embalagem: 500ml.

Polimento

Líquidos Purple



Líquido de Acabamento Perfect-it™ 1

O Líquido de Acabamento possui fórmula única que permite um corte como um polidor e acabamento como um lustrador, proporcionando brilho intenso com mínimas marcas de boinas. Utilize o produto para a remoção dos riscos finos do Trizact™ 3000 e 5000 e obtenha um acabamento muito fino com menos etapas e fácil limpeza.

Disponível em embalagem: 500ml.

Limpeza Final

Produto em Spray desenvolvido para remover resíduos de polidores em locais críticos como frestas e cantos, e produzir brilho intenso nas peças adjacentes não repintadas antes da entrega do veículo para o cliente. Fácil aplicação e remoção.

Disponível em embalagem: 500ml.



Boinas Purple



Boina de Espuma Branca para Polimento


A Boina de Espuma Branca para Polimento é uma alternativa ao uso da boina de lã na etapa do polimento. Remove riscos finos do Trizact™ P3000 e 5000 e não deixa marcas profundas de boinas na peça, resultando em um melhor acabamento. Mais acabamento e menos hologramas. Reduz tempo e esforço na etapa do lustro.

Disponível: 8 polegadas em face única; 8 e 6 polegadas em dupla face.

Boina de Espuma Cinza para Lustro


A Boina de Espuma Cinza para Lustro é indicada para uso com o Líquido Lustrador na eliminação de riscos superficiais na camada de pintura e marcas deixadas pelas boinas de lã. Proporciona brilho intenso.

Disponível: 8 polegadas em face única; 8 e 6 polegadas em dupla face.



Polimento

Boinas Purple



Boinas de Espuma Azul para Ultrafina

A Boina de Espuma Azul é indicada para ser utilizada juntamente com o Ultrafina para a eliminação total de microriscos e hologramas resistentes da etapa do lustro em carros de cores críticas. Proporciona excelente acabamento e brilho intenso.

Disponível: 8 polegadas em face única; 8 e 6 polegadas em dupla face.

Boinas de Espuma Verde para Perfect-it™ 1

A Boina de Espuma Verde foi especialmente desenvolvida para realizar o polimento e o lustro em o único passo. Quando utilizada em conjunto com o Líquido de Acabamento remove os riscos do Trizact™ 3000 e 5000, trazendo uma acabamento impecável com mínimas marcas de boinas.

Disponível: 8 polegadas em face única; 8 e 6 polegadas em dupla face.



Ceras em Pasta



Cera em Pasta Paste Wax

Cera à base de fluoropolímeros sintéticos que proporcionam altíssimo nível de proteção e conservação para todos os tipos de pinturas automotivas. De fácil aplicação, proporciona superproteção para a pintura (até 20 lavagens).

Disponível em embalagem: 200g.

Polimento

Pasta Abrasiva



Pasta Abrasiva

A Pasta Abrasiva é utilizada para a remoção de contaminantes, tais como: névoas de tintas e vernizes e pequenos respingos de asfalto em pinturas automotivas, partes cromadas e vidros. Redução significativa do tempo de polimento e consumo de boinas e polidores.

Disponível em embalagem: 500ml.

Panos de Microfibras



Panos de Microfibras

Utilizados para remoção de poeira sobre veículos polidos, superfícies cromadas ou espelhadas. Eficiente também na limpeza interna de vidros, couros e painéis. Excelente absorção de sujeira, gordura e água.

Disponível nos tamanhos 40x40cm e 40x60cm.

Mascaramento

Fita Automotiva Alta Performance



A Fita Automotiva Alta Performance Amarela foi desenvolvida para trazer um alto nível de adesão em metais, plásticos e borrachas com uma remoção limpa, sem deixar cola na peça. Além disso, faz curvas com facilidade para um trabalho mais rápido e com mais qualidade.

Disponível nas medidas: 16mmx40m, 16mmx50m, 18mmx40m, 18mmx50m, 24mmx40m, 24mmx50m, 48mmx40m, 48mmx50m.

Mascaramento



Filme Plástico Pintável

Filme de polietileno branco translúcido de alta densidade (PEAD), para ser usado em mascaramento de carros, pintados por meio do sistema tradicional nas áreas de Funilaria e Pintura (Reparação Automotiva).

Acessórios



Adaptador de Engate Rápido

Os Adaptadores Engate Rápido 3M são indicados para serem utilizados com as Boínas Dupla Face de Engate Rápido 3M. Rápida e fácil conexão e desconexão. Maior produtividade.

Disponível nas medidas: milímetro e polegada.

Suporte para Boina de Espuma Face Única

O Suporte para Boina é indicado para ser utilizado em poltrizes elétricas ou pneumáticas, permitindo a perfeita utilização das Boínas de Espuma 3M. Maior Rendimento. Altamente resistente.

Disponível na medida: 191mm.



Interface Clean Sanding

O Interface é uma espuma revestida com pluma e o sistema Hookit 3M indicado para o uso com Discos Hookit e lixadeiras roto orbitais, com a finalidade de servir como um limitador de pressão durante a operação de acabamento no processo de Lixamento a Seco 3M. O Interface serve como garantia de um excelente acabamento por reduzir a pressão desnecessária exercida durante o lixamento. É flexível.

- Molda-se às superfícies.
- Proporciona excelente acabamento.
- Elimina a vibração do equipamento, mantendo a superfície nivelada.

Acessórios



Suporte Roxo Macio

O Suporte Hookit Roxo é usado nas lixadeiras roto orbitais e indicado para fixação dos discos do sistema Hookit. Sua construção com espuma macia é indicado nas operações de Lixamento do Primer e Verniz. Excelente balanceamento proporcionando ótimo acabamento. Adaptável à maioria das lixadeiras pneumáticas e elétricas de dupla ação.

Fita Dupla Face Automotiva 5369

Fita dupla face 5369. Ideal para frisos e emblemas automotivos, fácil aplicação e de fixação permanente.

Disponível nas cores: cinza e transparente.

Disponível nas medidas: 6mmx20m, 9,5mmx20m, 12mmx3m, 12mmx20m e 19mmx20m.



Cuidados com o Carro

Limpeza



Shampoo Automotivo Car Wash

Ideal para ser aplicado em qualquer superfície do carro, sua fórmula concentrada limpa sem remover a película protetora de cera. Rende 10 lavagens.

Disponível em embalagem: 500ml.

Esponja Dupla Ação

Ideal para lavar carros, motos, barcos e bicicletas. Dupla face. Lado espuma para remover as sujeiras mais fáceis; lado branco com fibra abrasiva para remover sujeiras mais difíceis.



Cuidados com o Carro

Limpeza



Limpa Vidros

Excelente na limpeza de embaçamentos, marcas de dedos e outras manchas em vidros automotivos proporcionando transparência total. Disponível em embalagem: 500ml.

Kit Limpa Telas

Ideal para limpeza de tablets, televisores (exceto plasma), celulares, notebooks e monitores em geral.

Disponível em embalagem: 100ml com flanela.



Enceramento



Cera Brilho

Cera limpadora desenvolvida com polímeros de alta tecnologia e de fácil aplicação. Deixa a pintura do veículo com um ótimo brilho e proteção.

Disponível em embalagem: 200g.

Cera Líquida Rápida

Disponível em prático frasco borrifador, a Cera rápida é indicada para ser aplicada sobre superfícies secas, auxiliando na eliminação de pequenas manchas superficiais e micro riscos, proporcionando brilho e proteção intensos.

Disponível em embalagem: 500ml.



Cuidados com o Carro

Enceramento



Cera Protetora Spray

Em uma única etapa, você encera e seca o carro dando brilho e proteção à pintura. Sua fórmula exclusiva não contém abrasivos, não deixa resíduos, não mancha peças plásticas e borrachas. Aplicação no carro molhado.

Disponível em embalagem: 240g.

Papel de Polimento

Para ser utilizado na aplicação e remoção de ceras e polidores sem provocar riscos na superfície pintada oferecendo um excelente acabamento. De alta maciez e absorvente, não libera pelos comparado a um pano.



Acabamento



Revitaliza Couro - Refresh

Excelente para revitalização e proteção de painéis, partes das portas, bancos de couro e outras peças plásticas não pintadas. Oferece proteção contra raios ultravioleta minimizando seus danos, hidratação não gordurosa e repelência de pó.

Disponível em embalagem: 120g.

Elimina Riscos

Excelente na remoção de riscos superficiais e pequenas manchas na pintura proporcionando ótimo acabamento.

Disponível em embalagem: 120g.



Cuidados com o Carro

Acabamento



Silicone Gel

Excelente na recuperação do brilho original, evitando o ressecamento de pneu e frisos de borracha. Pode também ser usado para proteger partes plásticas.

Disponível em embalagem: 120g.

3M Auto Removedor Spray

Limpador que trabalha eficientemente em substâncias difíceis de remover, incluindo gordura, óleos, sujeira, tintas de impressão, a maioria dos adesivos e resíduos de fitas adesivas.

Disponível em embalagem: 120ml / 85g.



3M Auto Multi Spray

O Multi Spray 3M é um óleo que lubrifica peças e articulações e desengripa porcas e parafusos, protegendo-os contra umidade, oxidação e corrosão. Ele penetra rapidamente ao redor dos parafusos e pinos, facilitando a soltura. Além disso, protege ferramentas manuais e elétricas contra corrosão, limpando-as e lubrificando-as e é repelente de umidade, evita a oxidação dos materiais.

Disponível em embalagem: 120ml / 75g.

3M Auto Silicone Spray

O Silicone Spray 3M é um lubrificante à base de polímero de silicone de eficiente penetração, que não mancha, nem se torna pegajoso. Possui secagem rápida, forma uma camada de longa durabilidade, protegendo diferentes superfícies do veículo contra ferrugem e corrosão. Tem eficiente ação penetrante, é desincrustante, facilitando a soltura de parafusos, pinos, porcas, etc.

Disponível em embalagem: 120ml / 70g.




Código	Descrição	Medida	Qud.
Funilaria			
HB004495220	3M Pistola Roloc™ 2"	51mm	1
HB004378509	Correia Abr CUBII 36+	13x457mm	50
HB004378517	Correia Abr CUBII 60+	13x457mm	50
HB004378525	Correia Abr CUBII 80+	13x457mm	50
HC000661930	Correia Scotch-Brite Grossa	13x457mm	20
HB004378566	Disco Roloc CUBII 36+	51mm	45
HB004378574	Disco Roloc CUBII 60+	51mm	45
HB004378558	Disco Roloc CUBII 80+	51mm	45
HB004495212	Lixadeira de Correias Abrasivas 3M	13x457mm	1
Folhas e Discos Abrasivos			
HB004516934	321U Disco Blue 120 152mm 7F	152mm	100
HB004516942	321U Disco Blue 150 152mm 7F	152mm	100
HB004517569	321U Disco Blue 180 152mm 7F	152mm	100
HB004517601	321U Disco Blue 220 152mm 7F	152mm	100
HB004517635	321U Disco Blue 320 152mm 7F	152mm	100
HB004517650	321U Disco Blue 400 152mm 7F	152mm	100
HB004517742	321U Disco Blue 500 152mm 7F	152mm	100
HB004517684	321U Disco Blue 600 152mm 7F	152mm	100
HB004517718	321U Disco Blue 800 152mm 7F	152mm	100
HB004532634	338U Lixas Blue 80 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532642	338U Lixas Blue 120 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532675	338U Lixas Blue 150 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532683	338U Lixas Blue 180 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532691	338U Lixas Blue 220 225x275 PT	225x275mm	1
HB004619233	338U Lixas Blue 320+ 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532717	338U Lixas Blue 400 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532725	338U Lixas Blue 600 225x275 PT	225x275mm	1
HB004532733	338U Lixas Blue 800 225x275 PT	225x275mm	1
HB004143259	Disco à Seco Ouro P40 7 furos	152mm	300
HB004143267	Disco à Seco Ouro P60 7 furos	152mm	300
HC000619557	Disco à Seco Ouro P80 7 furos	152mm	300
HC000619573	Disco à Seco Ouro P120 7 furos	152mm	400
HC000619581	Disco à Seco Ouro P150 7 furos	152mm	400
HC000619599	Disco à Seco Ouro P180 7 furos	152mm	400
HC000619607	Disco à Seco Ouro P220 7 furos	152mm	400
HC000619623	Disco à Seco Ouro P280 7 furos	152mm	400
HC000619631	Disco à Seco Ouro P320 7 furos	152mm	400
HC000619649	Disco à Seco Ouro P400 7 furos	152mm	400
HC000619656	Disco à Seco Ouro P500 7 furos	152mm	400
HC000619664	Disco à Seco Ouro P600 7 furos	152mm	200
HC000619672	Disco à Seco Ouro P800 7 furos	152mm	200
H0001657826	Esp. Abras. Autom. Fina	114x139mm	20
H0001657842	Esp. Abras. Autom. Média	114x139mm	20
H0001725045	Esp. Abras. Autom. Micro Fina	114x139mm	20
H0001657818	Esp. Abras. Autom. Super Fina	114x139mm	20
H0001725052	Esp. Abras. Autom. Ultrafina	114x139mm	20
HC000657003	Lixa D'Água P80, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072847	Lixa D'Água P80, Pacote 50 folhas	225x275mm	5

Código	Descrição	Medida	Qud.
Folhas e Discos Abrasivos			
HC000657011	Lixa D'Água P100, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072854	Lixa D'Água P100, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657029	Lixa D'Água P120, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072912	Lixa D'Água P120, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657037	Lixa D'Água P150, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072920	Lixa D'Água P150, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657045	Lixa D'Água P180, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072938	Lixa D'Água P180, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657052	Lixa D'Água P220, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072946	Lixa D'Água P220, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657060	Lixa D'Água P240, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072953	Lixa D'Água P240, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657078	Lixa D'Água P280, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072904	Lixa D'Água P280, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657094	Lixa D'Água P320, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072896	Lixa D'Água P320, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657102	Lixa D'Água P360, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072888	Lixa D'Água P360, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657086	Lixa D'Água P400, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072870	Lixa D'Água P400, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000657128	Lixa D'Água P600, Pacote 50 folhas	225x275mm	1
HB004072995	Lixa D'Água P600, Pacote 50 folhas	225x275mm	5
HC000656880	Lixa Seco Ouro P40	225x275mm	1
HC000622023	Lixa Seco Ouro P40	225x275mm	5
HC000656898	Lixa Seco Ouro P60	225x275mm	1
HC000622031	Lixa Seco Ouro P60	225x275mm	5
HC000656906	Lixa Seco Ouro P80	225x275mm	1
HC000622049	Lixa Seco Ouro P80	225x275mm	5
HC000656914	Lixa Seco Ouro P120	225x275mm	1
HC000622056	Lixa Seco Ouro P120	225x275mm	5
HC000656922	Lixa Seco Ouro P150	225x275mm	1
HC000622064	Lixa Seco Ouro P150	225x275mm	5
HC000656930	Lixa Seco Ouro P180	225x275mm	1
HC000622072	Lixa Seco Ouro P180	225x275mm	5
HC000656948	Lixa Seco Ouro P220	225x275mm	1
HC000622080	Lixa Seco Ouro P220	225x275mm	5
HC000656955	Lixa Seco Ouro P280	225x275mm	1
HC000622098	Lixa Seco Ouro P280	225x275mm	5
HC000656963	Lixa Seco Ouro P320	225x275mm	1
HC000622106	Lixa Seco Ouro P320	225x275mm	5
HC000656971	Lixa Seco Ouro P400	225x275mm	1
HC000622130	Lixa Seco Ouro P400	225x275mm	5
HC000656989	Lixa Seco Ouro P600	225x275mm	1
HC000622122	Lixa Seco Ouro P600	225x275mm	5
HC000656997	Lixa Seco Ouro P800	225x275mm	1
HC000622114	Lixa Seco Ouro P800	225x275mm	5

Código	Descrição	Medida	Qud.
Polimento - Abrasivos para Polimento			
HB004135362	Disco Trizact 1000	152mm	60
HB004135388	Disco Trizact 1500	152mm	100
HC000657292	Disco Trizact 3000	152mm	15
HB004020911	Disco Trizact 3000	152mm	60
HC000657276	Disco Trizact 5000	152mm	15
HC000638565	Disco Trizact 5000	152mm	60
HC000657318	Folha Trizact 3000	70×140mm	15
HC000641098	Folha Trizact 3000	70×140mm	60
HC000657300	Folha Trizact 5000	70×140mm	15
HC000641106	Folha Trizact 5000	70×140mm	60
HC000657136	Lixa Polimento 401Q 1200	225×275	1
HB004072987	Lixa Polimento 401Q 1200	225×275	5
HC000657144	Lixa Polimento 401Q 1500	225×275	1
HB004072979	Lixa Polimento 401Q 1500	225×275	5
HC000657219	Lixa Polimento 401Q 2000	139×228	1
HB004072961	Lixa Polimento 401Q 2000	139×228	5
HC000657227	Lixa Polimento 401Q 2500	139×228	1
HB004072862	Lixa Polimento 401Q 2500	139×228	5
HC000657235	Lixa Polimento 401Q 3000	139×228	1
HC000640116	Lixa Polimento 401Q 3000	139×228	10
Polimento - Massas de Polir			
HB004482376	Massa de Polir Diamante	1kg	12
HB004226633	Massa de Polir	1kg	12
HB004065502	Polidor Premium	1kg	12
Polimento - Líquidos Gold			
HB004584437	Auto Brilho	500ml	12
HB004584445	Cera Protetora Plus	500ml	12
HB004584429	Líquido Lustrador Preto	500ml	12
HB004584411	Polidor Fino Finesse-it	500ml	12
Polimento - Boinas Gold			
HB004229603	Boina de Lã Agressiva	9 pol	5
HB004232987	Boina de Lã Normal	9 pol	5
HB004229611	Boina de Lã Super Macia	9 pol	5
Polimento - Líquidos Purple			
HB004584387	Líquido de Acabamento Perfect-it™ 1	500ml	6
HB004584379	Líquido Lustrador	500ml	6
HB004316525	Perfect-it Limpeza Final	500ml	12
HB004584361	Ultra Performance	500ml	6
HB004584403	Ultrafina	500ml	6
Polimento - Boinas Purple			
HB004010763	Boina Face Única Espuma Azul	8 pol	2
HB004344204	Boina Face Única Espuma Branca	8 pol	6
HB004141766	Boina Face Única Espuma Cinza	8 pol	6
HB004359459	Boinas de Espuma Verde para Perfect-it™ 1	6 pol	6
HB004359145	Boinas de Espuma Verde para Perfect-it™ 1	6 pol	6
HB004359442	Boinas de Espuma Verde para Perfect-it™ 1	8 pol	6
Polimento - Ceras em Pasta			
HB004110050	Cera em Pasta Paste Wax	200g	6

Código	Descrição	Medida	Qud.
Polimento - Pasta Abrasiva			
H0002313692	Pasta Abrasiva 200g	500ml	12
Polimento - Panos de Microfibras			
HB004588495	3M Pano Micro Auto	40x60cm	50
HB004588487	3M Pano Micro Auto	40x40cm	50
Mascaramento			
HB004569339	3M Filme Plástico Auto	4x80m	1
HC000660486	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	16mmx40m	80
HC000660528	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	16mmx50m	80
HC000660494	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	18mmx40m	96
HC000660536	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	18mmx50m	96
HC000660502	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	24mmx40m	72
HC000660551	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	24mmx50m	72
HC000660510	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	48mmx40m	36
HC000660544	Fita Automotiva Alta Performance - Amarela	48mmx50m	36
Acessórios			
HB004155956	Adaptador de Engate Rápido	14 mm	1
HB004142038	Adaptador de Engate Rápido	5/8 pol	1
HB004078919	Fita Dupla Face Automotiva 5369	12mmx10m	18
HB004078901	Fita Dupla Face Automotiva 5369	12mmx20m	18
HB004078893	Fita Dupla Face Automotiva 5369	12mmx3m	24
HB004078927	Fita Dupla Face Automotiva 5369	19mmx20m	11
HB004083430	Fita Dupla Face Automotiva 5369	6mmx20m	36
HB004078935	Fita Dupla Face Automotiva 5369	9,5mmx20m	24
HB004081111	Fita Dupla Face Automotiva 5369 - pacote com 4 rolos	12mmx3m	24
HB004072789	Fita Dupla Face Automotiva 5369T	12mmx20m	18
HB004072771	Fita Dupla Face Automotiva 5369T	12mmx3m	24
HB004106355	Fita Dupla Face Automotiva 5369T	19mmx20m	11
HB004083448	Fita Dupla Face Automotiva 5369T	6mmx20m	36
HB004072797	Fita Dupla Face Automotiva 5369T	9,5mmx20m	24
Acessórios			
HC000593612	Interface Clean Sand 25 Furos	152mm	10
H0001519968	Suporte para Boina de Espuma Face Única	191mm	1
HC000617767	Suporte Pneum Roxo Macio 25F	152mm	10
Cuidados com o Carro - Limpeza			
H0002342717	Detergente Automotivo Car Wash	500ml	12
H0001316571	Esponja Dupla Ação	Esponja	36
H0001642810	Esponja Dupla Ação	Esponja	96
HB004461479	Kit Limpa Telas	100ml	12
H0002334847	Limpa Vidros	500ml	12
Cuidados com o Carro - Enceramento			
HB004481048	Cera Brilho Pasta	200g	6
HB004481030	Cera Brilho Pasta	200g	24
H0002334813	Cera Líquida Rápida	500ml	12
H0001134552	Cera Protetora Spray	240g	12
HB004009146	Papel de Polimento	30x29cm	12

Código	Descrição	Medida	Qud.
Cuidados com o Carro - Acabamento			
HB004330682	Elimina Riscos	120g	12
H0002334862	Revitaliza Couro - Refresh	120g	12
HB004009773	Silicone Gel	120g	12
HB004082044	3M Auto Removedor Spray	120ml	12
HB004099170	3M Auto Multi Spray	120ml	12
HB004082036	3M Auto Silicone Spray	120ml	12






Máscara Descartável 3M Aura



A máscara descartável 3M Aura possui 3 painéis e se ajusta a diferentes tipos de rostos proporcionando uma ótima vedação, podendo ofertar ainda mais conforto com a presença da válvula 3M Cool Flow®.

É indicada para proteção contra poeiras e névoas (PFF-1), ou poeiras, névoas e fumos (PFF-2) ou poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (PFF-3).





	Nível de Proteção	Modelo	CA	Válvula 3M Cool Flow®	Cores Disponíveis
	PFF-3	9332 + BR	30.702	Sim	<input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Azul
	PFF-2	9322 + BR	30.594	Sim	<input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Azul
		9320 + BR	30.592	Não	
	PFF-1	9312 + BR	30.591	Sim	<input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Azul
		9310 + BR	30.590	Não	

Máscara Descartável 3M Concha



A máscara descartável 3M Concha tem estrutura pré moldada, mais resistente a calor e umidade. Pode conter a exclusiva Válvula 3M Cool Flow®, que reduz o acúmulo de calor e proporciona uma respiração mais natural, aumentando o conforto e a durabilidade do respirador.

É indicada para proteção contra poeiras e névoas (PFF-1), ou poeiras, névoas e fumos (PFF-2). Também disponíveis modelos com carvão ativado que proporciona o alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos.

	Nível de Proteção	Modelo	CA	Válvula 3M Cool Flow®	Cores Disponíveis
	PFF-2	8822	5.657	Sim	<input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Verde
		8801	2.072	Não	<input type="radio"/> Branco
	PFF-2 com carvão ativado (para alívio de odor)	8023	9.626	Sim	<input checked="" type="radio"/> Cinza
	PFF-1	8812	5.658	Sim	<input type="radio"/> Branco <input checked="" type="radio"/> Verde
		8720	445	Não	
	PFF-1 com carvão ativado (para alívio de odor)	8013	9.356	Sim	<input checked="" type="radio"/> Cinza
		8713	448	Não	

Máscara Descartável Dobrável



A máscara descartável dobrável é indicada para proteção contra poeiras e névoas (PFF-1), ou poeiras, névoas e fumos (PFF-2).

Disponíveis também com válvula a exclusiva Válvula 3M Cool Flow®, que reduz o acúmulo de calor e proporciona uma respiração mais natural.

	Nível de Proteção	Modelo	CA	Válvula 3M Cool Flow®	Cores Disponíveis
	PFF-2	9822 BR	41.515	Sim	 Azul
	PFF-2	9820 BR	41.514	Não	 Azul
	PFF-1	9812 BR	41.516	Sim	 Azul
	PFF-1	9810 BR	41.513	Não	 Azul

Kit Proteção



Kit de Proteção para Serviços Gerais

Indicado para lixamento, corte, polimento, manuseio de pó e operações de solda.

Contém:



Respirador 9822 BR (PFF-2)

+



Óculos Virtua Antirrisco

+



Plugue de elastômero 1270

Máscara Reutilizável



Máscara Semifacial 3M Série 6000

As máscaras de proteção respiratória semifaciais reutilizáveis da série 3M 6200 oferecem uma ótima relação custo/benefício, além de oferecer proteção e conforto ao usuário.

Disponível nos tamanhos: Pequeno, Médio e Grande.
C.A.: 4.115

Kits Respiradores



Respirador 6200 + Cartucho 6003 Serviços Gerais

Indicado para serviços gerais (vapores orgânicos, gases ácidos, solventes e manipulação de produtos químicos)

Contém: 1 respirador semifacial tamanho médio (modelo 3M 6200);
1 par de cartuchos químicos para vapores orgânicos e gases ácidos (modelo 3M 6003 - Classe 1);
1 par de filtros para partículas (modelo 3M 5N11 - P2 S);
1 par de retentores (modelo 3M 501)

Respirador 6200 + Cartucho 6001

Indicado para processos de pintura, aplicação de defensivos e manuseio de solventes (vapores orgânicos)

Contém: 1 respirador semifacial tamanho médio (modelo 3M 6200);
1 par de cartuchos químicos para vapores orgânicos (modelo 3M 6001);
1 par de filtros para partículas (modelo 3M 5N11);
1 par de retentores (modelo 3M 501)



Respirador 6200 + Filtro 2078 Solda

Indicado para solda, processos de lixamento, corte e desbaste e aplicação de defensivos agrícolas

Contém: 1 respirador semifacial tamanho médio (modelo 3M 6200);
1 par de filtros (modelo 3M 2078 - P2 SL)

Óculos de Segurança



Lentes Disponíveis:

Incolor Cinza

3M Solus 1000

Os Óculos de Segurança Solus 1000 possuem o tratamento antiembaçante Scotchgard™ que proporciona uma visão mais clara e segurança aos trabalhadores, permitindo uma maior produtividade. O design inovador é composto pelo apoio nasal macio e ajustável, hastes emborrachadas e removíveis, possui opção de kit que contém espuma de vedação e tira elástica.

Os óculos são indicados para proteção dos olhos contra poeiras e impactos de partículas.

CA: 39.190

3M Virtua CCS

Os Óculos de Segurança 3M™ Virtua CCS, podem ser utilizados com protetor auditivo tipo plugue acoplado nas canaletas das hastes, garantindo uma maneira leve e confortável de proteger sua visão e sua audição sempre que for necessário.

São recomendados para as seguintes tarefas: desbaste, cinzelamento, perfuração, esmerilhamento, usinagem, alvenaria, vazamento/fundição, fixação, rebiteagem, lixamento e serragem.

CA: 34.611



Lentes Disponíveis:

Incolor Fumê Cinza



3M VISION 2000

Os óculos 3M vision 2000 são indicados para áreas produtivas, podendo ser utilizados sobrepostos a óculos de graduação.

CA: 18.080

3M VISION 3000

Os Óculos de Segurança 3M Vision 3000 possuem design tradicional com excelente relação custo benefício.

C.A.: 12.572



Lentes Disponíveis:

Incolor Verde Verde (ton. 5.0)



Lentes Disponíveis:

Incolor Cinza

3M VIRTUA

Os Óculos de Segurança 3M Virtua levam toda a confiança da marca 3M com uma excelente relação custo/benefício.

Disponível nas cores: Cinza e Transparente.

C.A.: 15.649

Protetor Auditivo Descartável



3M 1100/1110 de Espuma

Os protetores auditivos 3M 1100 sem cordão e 1110 com cordão possuem uma espuma macia, hipoalergênica, e são moldáveis, capazes de criar uma excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Confortável para diversos tamanhos de ouvidos.

Atenuação: 16dB.

Disponível no modelo sem cordão e com cordão.

C.A.: 5.674

Protetor Auditivo Reutilizável



3M Millenium

O protetor auditivo 3M Millenium é ideal para canais auditivos de diversos tamanhos. Sua haste auxiliando na introdução dos flanges dentro do canal auditivo.

Atenuação: 17dB.

Disponível em 3 tamanhos: P (haste azul), M (haste verde), G (haste vermelha)

Opção de cordão disponível: Poliéster.

C.A.: 11.882

3M Pomp Plus

O protetor auditivo 3M Pomp Plus é produzido com silicone hipoalergênico, apresenta tamanho único, com excelente acabamento e flexibilidade. Possui estojo com clipe e opção de cordão de PVC ou poliéster.

Atenuação: 19dB.

Opção de cordão disponível: Sintético (Branco) e Poliéster (Laranja e Azul).

C.A.: 5.745



3M 1290/1291

O protetor auditivo 3M 1290/1291 é de elastômero, com alta maciez, permitindo o conforto do usuário.

Atenuação: 16dB.

Embalagem: 1290 (sachê) e 1291 (caixinha individual).

C.A.: 9.584

Abafador



3M Muffler

O protetor auditivo 3M Muffler tem haste metálica e almofadada, com alta atenuação.

Disponível também em versão acoplável para capacetes 3M H-700.

Atenuação versão haste acima da cabeça: 21dB.

Atenuação versão acoplável: 17dB.

C.A.: 14.235

Abafador 3M 1426

O abafador 3M 1426 não tem partes metálicas. Ele apresenta haste lisa, o que dificulta o acúmulo de sujeiras. As hastes e conchas são laváveis.

Atenuação: 19dB.

C.A.: 29.176



Capacete de Segurança 3M H-700

Os capacetes de segurança 3M H-700 possuem a exclusiva suspensão 3M desenhada ergonomicamente para evitar pontos de tensão e trazer maior conforto, as fitas mais largas distribuem melhor o peso trazendo maior estabilidade.

Possui opção de ajuste do tamanho da cabeça através do mecanismo de catraca este mecanismos proporciona um ajuste fino, tornando-se o capacete ideal para uso durante longas jornadas de trabalho.

Os capacetes 3M H-700 são totalmente compatíveis com a linha de proteção facial e proteção auditiva da 3M.

Disponível nos modelos:

- Suspensão Ajuste Fácil
- Suspensão Ajuste Fácil Refletivo
- Suspensão Ajuste Fácil Ventilado
- Suspensão Catraca
- Suspensão Catraca Ventilado
- Suspensão Catraca Refletivo

C.A. Classe A - 29.637

C.A. Classe B - 29.638



Viseiras



Viseira 3M FGF-700

A Máscara de Proteção Facial 3M™ FGF-700 é desenhada especialmente para ser utilizada com os Capacetes 3M™ H-700, oferecendo total compatibilidade com capacetes e abafadores. Seu visor moldado em policarbonato de excelente qualidade traz durabilidade ao produto e uma excelente relação custo benefício. Item isento de partes metálicas.

CA: 36.527

Viseira 3M FGF-130

A Máscara de Proteção Facial 3M™ FGF-130 é indicada para atividades como: manutenção em painéis elétricos e subestações, substituição de componentes elétricos durante manutenção de maquinário fabril, instalação de painéis elétricos e outras atividades que necessitam de proteção à cabeça e face simultaneamente, com exposição ao arco elétrico.

CA: 43.081



Máscara de Solda



Speedglass 100V

A Máscara de solda Speedglas™ 100 possui Filtro de auto-escurecimento tonalidade 8-12, ajuste de sensibilidade que permite o uso na maioria dos processos de soldagem, tais como eletrodo revestido, MIG/MAG, TIG e corte plasma. Excelente qualidade ótica. Tonalidade 3 no modo claro.

CA: 21.667

Proteção em Altura






































Cinto Custon e Talabarte Y

Cinto-Paraquedista modelo Custon (Altiseg) é indicado para trabalhos em altura, se diferencia por ser um cinto super leve, com menos de 1kg. Para compor o conjunto completo é necessário o uso do talabarte, podendo ele ser o talabarte em Y, que é mais versátil com ganchos de dupla ação com abertura da 55mm.

CA cinto: 41.930

Código	Descrição	Cor	C.A.	Qud.
Máscara Descartável 3M Aura				
HB004385017	Máscara Descartável Aura PFF3 Valvulada 9332	○	30.702	120
HB004385090	Máscara Descartável Aura PFF3 Valvulada 9332	●	30.702	120
HB004384994	Máscara Descartável Aura PFF2 Valvulada 9322	○	30.594	120
HB004385074	Máscara Descartável Aura PFF2 Valvulada 9322	●	30.594	120
HB004385173	Máscara Descartável Aura PFF2 9320	○	30.592	240
HB004347199	Máscara Descartável Aura PFF2 9320	●	30.592	240
HB004384978	Máscara Descartável Aura PFF1 Valvulada 9312	○	30.591	120
HB004385058	Máscara Descartável Aura PFF1 Valvulada 9312	●	30.591	120
HB004385025	Máscara Descartável Aura PFF1 9310	○	30.590	240
HB004385116	Máscara Descartável Aura PFF1 9310	●	30.590	240
Máscara Descartável 3M Concha				
HB004116727	Máscara Descartável Concha PFF1 8720	○	445	120
HB004116735	Máscara Descartável Concha PFF1 8720	●	445	120
HB004116743	Máscara Descartável Concha PFF2 8801	○	2.072	120
HB004119085	Máscara Descartável Concha PFF1 8713 com carvão ativado	●	448	120
HB004116644	Máscara Descartável Concha PFF1 Valvulada 8812	○	5.658	60
HB004116677	Máscara Descartável Concha PFF1 Valvulada 8812	●	5.658	60
HB004116685	Máscara Descartável Concha PFF1 Valvulada 8013 com carvão ativado	●	9.356	60
HB004116628	Máscara Descartável Concha PFF2 Valvulada 8822	○	5.657	60
HB004116636	Máscara Descartável Concha PFF2 Valvulada 8822	●	5.657	60
HB004116693	Máscara Descartável Concha PFF2 Valvulada 8023 com carvão ativado	●	9.626	60
Máscara Descartável Dobrável				
HB004541197	Máscara Descartável Dobrável PFF1 9810	●	41.513	100
HB004541288	Máscara Descartável Dobrável PFF1 Valvulada 9812	●	41.516	50
HB004541296	Máscara Descartável Dobrável PFF2 9820	●	41.514	100
HB004541304	Máscara Descartável Dobrável PFF2 Valvulada 9822	●	41.515	50

Código	Descrição	Cor	C.A.	Qud.
Kit Proteção				
HB004568463	Kit de Proteção Individual (3 em 1)		4.515	20
Máscara Reutilizável				
H0002317198	Respirador Reutilizável 6100 - pequeno		4.515	6
H0002317255	Respirador Reutilizável 6200 - médio		4.515	6
H0002317297	Respirador Reutilizável 6300 - grande		4.515	6
Kits Respiradores				
HB004526339	Kit Respirador 6200 + Cartucho 6003		4.515	1
HB004643753	Kit Respirador 6200 + Cartucho 6003		4.515	20
HB004586481	Kit Respirador 6200 + Cartucho 6001		4.515	20
HB004643746	Kit Respirador 6200 + Filtro 2078		4.515	20
Cartucho Químico				
H0002128991	Cartucho Químico 6001 - Vapores Orgânicos		-	60
H0002129007	Cartucho Químico 6001 - Vapores Orgânicos		-	10
H0002129056	Cartucho Químico 6003 - Vapores Orgânicos e Gases Ácidos		-	60
H0002129072	Cartucho Químico 6003 - Vapores Orgânicos e Gases Ácidos		-	10
HB004317820	Cartucho Químico 6006 - Muti gases		-	60
H0001924341	Cartucho Químico 6006 - Muti gases		-	10
Filtro				
H0002260166	Filtro P2 5N11 para respirador série 6000		-	10
H0002260174	Filtro P2 5N11 para respirador série 6000		-	100
HB004290860	Filtro 2078 - para poeiras, névoas, VO/GA		-	100
Retentor				
H0001381021	Retentor 501 para filtro 5N11		-	100
H0001396698	Retentor 501 para filtro 5N11		-	10
Óculos de Segurança				
HB004639843	Óculos de Segurança Solus 1000		39.190	10
HB004561948	Óculos de Segurança Solus 1000		39.190	20
HB004639819	Kit Óculos de Segurança Solus 1000 - com espuma e elástico		39.190	5
HB004561971	Kit Óculos de Segurança Solus 1000 - com espuma e elástico		39.190	20
HB004639785	Óculos de Segurança Solus 1000 - Lente Cinza		39.190	10
HB004561955	Óculos de Segurança Solus 1000 - Lente Cinza		39.190	20
HB004639793	Kit Óculos de Segurança Solus 1000 - com espuma e elástico - Lente Cinza		39.190	5
HB004561997	Kit Óculos de Segurança Solus 1000 - com espuma e elástico - Lente Cinza		39.190	20
HB004639850	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Cinza		34.611	10
HB004639868	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Incolor		34.611	10
HB004639892	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Fume		34.611	10
HB004614697	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Incolor		34.611	20
HB004614713	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Cinza		34.611	20
HB004630339	Óculos de Segurança Virtua CCS - Lente Fume		34.611	20
HB004639777	Óculos de Segurança Vision 2000		34.611	10
HB004019210	Óculos de Segurança Vision 2000		18.080	25
HB004003107	Óculos de Segurança Vision 3000		12.572	25
HB004003115	Óculos de Segurança Vision 3000 - Lente Fumê		12.572	25

Código	Descrição	Cor	C.A.	Qud.
Óculos de Segurança				
HB004003131	Óculos de Segurança Vision 3000 - Lente Verde		12.572	25
HB004281919	Óculos de Segurança Vision 3000 - Lente Verde (tonalidade 5.0)		12.572	25
HB004195978	Óculos de Segurança Virtua - sem tratamento		15.649	25
HB004183024	Óculos de Segurança Virtua - antirrisco		15.649	25
HB004286751	Óculos de Segurança Virtua - antirrisco e antiembaçante		15.649	25
HB004229389	Óculos de Segurança Virtua - sem tratamento - Lente Cinza		15.649	25
HB004217467	Óculos de Segurança Virtua - antirrisco - Lente Cinza		15.649	25
HB004286702	Óculos de Segurança Virtua - antirrisco e antiembaçante - Lente Cinza		15.649	25
Protetor Auditivo Descartável				
H0002053355	Protetor auricular de espuma 1110 com cordão		5.674	500
H0002053371	Protetor auricular de espuma 1100 sem cordão		5.674	1000
Protetor Auditivo Reutilizável				
HB004270102	Protetor auricular Pomp Plus - cordão sintético		5.745	100
HB004289417	Protetor auricular Pomp Plus - cordão poliéster		5.745	100
HB004432777	Protetor auricular Pomp Plus - cordão poliéster azul		5.745	100
H0002311944	Protetor auricular Millenium - Tamanho P		11.882	100
H0002311951	Protetor auricular Millenium - Tamanho M		11.882	100
H0002311969	Protetor auricular Millenium - Tamanho G		11.882	100
HB004458426	Protetor auricular 1290 - embalagem sachê		9.584	1000
HB004458434	Protetor auricular 1291 - embalagem caixinha		9.584	500
Abafador				
HB004359541	Abafador Muffler - acoplável a capacetes		33.835	20
HB004363592	Abafador Muffler		14.235	20
HB004188494	Abafador 1426		29.176	20
Capacete de Segurança 3M H-700				
HB004512537	Suspensão Ajuste Fácil para capacetes H-700		-	20
HB004570881	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570899	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570907	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570915	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570923	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570949	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004570956	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004571210	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004571228	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil		29.638	5
HB004485098	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485106	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485122	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485130	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485148	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485163	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485189	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004485197	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20
HB004486211	Capacete H-700 suspensão Ajuste Fácil com refletivo		29.638	20

Código	Descrição	Cor	C.A.	Qud.
Víseiras				
HB004413090	Protetor Facial FGF-700 para capacete H-700		36.527	6
HB00465867	Kit Protetor Facial FGF-700 + Capacete H-700 Ajuste Fácil Branco		29.638 / 36.527	10
HB004639959	Protetor Facial FGF-130 para capacete H-700 (3.0 ATPV) - para arco elétrico		43.081	10
HB004658660	Kit Protetor Facial FGF-130 + Capacete H-700 Catraca Branco		29.638 / 43.081	10
Máscara de Solda				
HB004110076	Máscara de Solda Completa - Speedglass 100V		21.667	1
Proteção em Altura				
HB004557342	Cinto Altiseg - Modelo Custon - Tamanho P-M		41.930	1
HB004593602	Cinto Altiseg - Modelo Custon - Tamanho G-GG		41.930	1
HB004593743	Cinturão Paraquedista Altiseg - Modelo Ergo - Tamanho P-M		41.649	1
HB004597520	Cinturão Paraquedista Altiseg - Modelo Ergo - Tamanho G-GG		41.649	1
HB004596902	Talabarte Altiseg em Y - 55mm		-	1
HB004557706	Talabarte Altiseg em Y - 110mm		-	1
70007443974	Nano-Lok (Perna Dupla) - 62,5mm		-	1
70007454831	Nano-Lok (Perna Simples) - 62,5mm		-	1



Fibras Scotch-Brite^{MR}



Fibraço

Indicado para limpeza pesada e ultra pesada. Aplicar em chapas, grelhas, superfícies, pisos e utensílios. Substitui com vantagens a lã e a palha de aço e pode ser usado em superfícies quentes até 180 graus, o que aumenta seu poder de limpeza.

Disponível nas medidas: 87×125mm e 102×260mm.

Fibra Serviço Pesado

Indicada para limpeza pesada. Limpa gorduras e sujeiras aderidas. Possui manta grossa e aberta, que diminui acúmulo de alimentos ou sujeiras evitando o empastamento da superfície. Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.

Disponível nas medidas: 110×225mm e 102×260mm.



Fibra Uso Geral

Indicada para limpeza leve e média. Aplicar em superfícies como pisos, paredes, bancadas, equipamentos e utensílios. Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.

Disponível nas medidas: 110×225mm, 102×60mm e 110×225mm.

Fibra Não Risca

Indicada para limpeza leve e média. Aplicar em superfícies como vidros, espelhos, porcelanas e outros. Não risca. Própria para superfícies delicadas. Possui fórmula que evita o surgimento de bactérias.

Disponível na medida: 110×225mm.



Fibra Macia

Indicada para limpeza leve. Aplicar em superfícies em geral, como paredes, fôrmica, inox etc. Menor probabilidade de arranhar superfícies delicadas.

Disponível nas medidas: 110×225mm e 102×260mm.

Fibras Scotch-Brite^{MR}



Esponja Mágica

Indicada para remoção de manchas de caneta, lápis, giz de cera, bem como limpeza leve. Aplicar em superfícies em geral, como paredes, fórmica e inox. Não requer uso de produto químico, utilizar apenas água. Não risca.

Aerossóis Scotch-BriteTM



NOVA
EMBALAGEM

Brilha Inox

Limpa, protege, dá brilho. Forma uma camada protetora sobre a superfície, que ajuda a evitar a oxidação e facilita a limpeza.

Disponível na medida: 400ml.

Dicas de aplicação: Utilize com a Scotch-Brite^{MR} Fibra Macia para garantir melhores resultados.

Limpa a Seco Scotch-Brite

Indicado para remoção de marcas de tinta de caneta, oleosidade, acabamentos, cera e graxas. Pode ser utilizado em fórmicas, pisos, vidros, plásticos telefones, computadores, paredes, azulejos, peças sanitárias e outras superfícies que não admitem contato com água. Limpeza rápida de baixo odor.

Disponível na medida: 400ml.

Dicas de aplicação: Utilize com a Scotch-Brite^{MR} Fibras ou Panos para garantir melhores resultados.



NOVA
EMBALAGEM

Químicos Scotch-Brite™ Food Service Pronto Uso



Limpador de Chapas

Limpeza ultra pesada e remoção de gordura. Indicado para chapas e grelhas, com gordura queimada ou incrustada. Proteção não deixa resíduos. Não necessita de enxágue.

Não agride a pele. Possui grau alimentício: Suas matérias-primas constam na lista GRAS - Generally Recognized as Safe. É seguro para o contato com alimentos.

Dicas de aplicação: Utilize com Fibrção da Scotch-Brite™ para garantir melhores resultados.

Disponível na medida: 1L.

Desengordurante

Limpeza pesada e remoção química de gordura não carbonizada. Indicado para pisos, equipamentos e superfícies como bancadas, mesas, coifas, fritadeiras, utensílios etc. Alta espumação.

Dicas de aplicação: Utilize com Fibr Uso Geral ou Fibr Não Risca Scotch-Brite™ para garantir melhores resultados.

Disponível na medida: 1L.



Químicos Scotch-Brite™ Concentrados 5L



Desengordurante

Limpeza pesada e remoção química de gordura não carbonizada. Indicado para pisos, equipamentos e superfícies como bancadas, mesas, coifas, fritadeiras, utensílios etc. Alta espumação.

Dicas de aplicação: Utilize com Fibr Uso Geral ou Fibr Não Risca Scotch-Brite™ para garantir melhores resultados.

Disponível na medida: 1L.

Químicos Scotch-Brite™ Concentrados 5L



Desinfetante Uso Geral

Indicado para superfícies fixas como pisos, paredes, mobiliário, louças sanitárias, azulejos, cerâmicas, metais, porcelanatos, etc. Eficácia comprovada. Fórmula à base de quaternário de amônio, testada contra as bactérias *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. Limpeza perfumada e desinfecção em um único produto. Praticidade: Não necessita de enxágue. Versões: Lavanda e Floral, com fragrâncias agradáveis e duradouras.

Disponível na medida: 5L.

Diluição:

- Limpeza Perfumada: Diluição 1L ▶ 50L
- Limpeza e Desinfecção: Diluição 1L ▶ 20L
- Rendimento total da bombona: Até 250L

Safety-Walk



Safety-Walk 20m

As fitas antiderrapantes Safety-Walk têm por função proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas em pisos de edifícios residenciais, comerciais e industriais, podendo ser aplicadas em diversos tipos de piso.

Preto e Cinza: Uso em ambientes internos e externos, com alto tráfego.

Fosforescente e Transparente: Uso em locais com iluminação que podem ter queda de energia, de ambientes internos e externos, com médio tráfego.

Ampliação ideal para saída de emergência.

Dica de Aplicação: Utilize com Vedador de Bordas para garantir maior tempo de vida útil do produto após aplicação.

Modelos também disponíveis em 5m.

Vedador de Borda

É indicado para garantir a durabilidade da aplicação, apresentando como única função impedir a penetração de líquidos sobre a Fita Antiderrapante Safety-Walk.

Usado como adesivo de borda na aplicação da fita



Código	Descrição	Medida	Qud.
Fibras Scotch-Brite^{MR}			
HB004105985	Esponja Mágica	75x110mm	120
HB004094403	Fibra Macia Embalagem Flow Pack (C/2)	110x225mm	128
H0001629999	Fibra Macia Embalagem Shirink (C/5)	102x260mm	100
HB004094429	Fibra Não Risca Embalagem Flow Pack (C/2)	110x225mm	160
HB004094411	Fibra Serviço Pesado Embalagem Flow Pack (C/2)	110x225mm	112
H0001630005	Fibra Serviço Pesado Embalagem Shirink (C/5)	102x260mm	100
HB004094395	Fibra Uso Geral Embalagem Flow Pack (C/2)	110x225mm	144
H0001629981	Fibra Uso Geral Embalagem Shirink (C/5)	102x60mm	100
H0001467192	Fibraço Embalagem Shirink (C/5)	87x125mm	100
Aerossóis Scotch-BriteTM			
H0001177437	Brilha Inox	400ml	12
HB004618862	Limpa a Seco Baixo Odor	400ml	12
Químicos Scotch-BriteTM Food Service Pronto Uso			
HB004112239	Desengordurante	1L	12
HB004254254	Limpador de Chapas	1L	8
Químicos Scotch-BriteTM Concentrados 5L			
HB004112239	Desengordurante	1L	12
HB004196612	Desinfetante Floral	5L	4
HB004196620	Desinfetante Lavanda	5L	4
Safety-Walk			
HB004521850	Safety-Walk Fosforescente	50mmx20m	6
HB004521843	Safety-Walk Transparente	50mmx20m	1
HB004521835	Safety-Walk Uso Geral Cinza	50mmx20m	6
HB004521819	Safety-Walk Uso Geral Preto	50mmx20m	6
HC000370524	Safety-Walk Uso Geral Rolo	150mmx20m	1
H0000403057	Safety-Walk Uso Geral Rolo	500mmx20m	1
HC000334561	Safety-Walk Uso Geral Rolo	100mmx20m	1
H0001695792	Vedador Borda Bisnaga	73g	48



Fitas Isolantes








Fita Isolante Scotch 33+

A fita Scotch 33+ é indicada para o uso profissional.

Principais características:

- Possui alta durabilidade, pois não desgruda e não resseca ao longo dos anos;
- Tem garantia na isolação, pois a fita acompanha o movimento de dilatação e contração dos fios e cabos;
- Dorso que garante a não propagação de chamas (efeito auto extingüível).

33+ É a Fita Isolante preferida pelos eletricitas.







Fita Isolante Imperial

A fita Imperial é indicada para uso geral e doméstico.

Principais Características:

- Ideal para pequenos reparos elétricos, reforço em cabos de ferramenta, manutenções provisórias e puxamento de fios e cabos.



Fitas Isolantes

Fita Isolante Imperial Cores


A fita Imperial é indicada para uso geral e doméstico.

Principais Características:


- Identificação por cores dos fios de cabos;
- Ideal para pequenos reparos elétricos, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.

Disponíveis nas cores: Amarelo, Azul, Branco, Verde e Vermelho.






90°C
 Classe de Temperatura Antichamas


18mm x 10m x 20m
 Medidas


 Fita Classe C
0,13mm
 Espessura


 Produto certificado:
 Norma Brasileira
 ABNT NBR
 NM 60454-3-1 Tipo 5
 Certificação


750 V
 Classe de Tensão


 Fabricado no Brasil


 Resistente a raios
Ultravioleta
 UV





Fita Auto Fusão Scotch 23


- Possui alta aderência e vedação;
- Pode ser utilizada para isolamento primária de fios e cabos para baixa, média e alta tensão;
- Vedação dos cabos de potência de baixa;
- Vedação e isolamento no fechamento de motores;
- Instalações residências como: jardins, chuveiro e ar condicionado.


90°C
 Classe de Temperatura em regime constante


19mm x 2m x 5m x 10m
 Medidas


0,76mm
 Espessura


69 kV
 Classe de Tensão


 Fabricado no Brasil

Acessórios para Instalações Elétricas



**NOVO
TAMANHO**

Lubrificante Puxamento de Cabo

Utilizado para puxamento de fios e cabos durante uma instalação elétrica.

- É a base d'água;
- Não inflamável;
- Não danifica a superfície do cabo;
- Não mancha;
- Possui fácil aplicação;
- Não deixa resíduo.


Disponível na medida: 200ml e 500ml.

Conector de Derivação Scotchlok IDC

O Conector Scotchlok IDC é utilizado para emendas e derivações elétricas de baixa tensão (750V). Com o conector Scotchlok IDC você tem mais praticidade, rapidez e segurança!

- 6x mais rápido comparado ao uso de fita isolante;
- Aplicação simples e rápida, com alicate comum;
- Não é necessário decapar cabos;
- Ideal para ambientes internos e de pouco espaço.



Modelo	Cor	Fio	Seção do Condutor (mm ²)	Capacidade de corrente (A)
557		Fio Principal Emenda	0,3 a 1,0 0,3 a 1,0	3 a 10
558		Fio Principal Fio Derivação	0,3 a 1,0 0,3 a 1,0	3 a 10
560		Fio Principal Fio Derivação	0,75 a 1,5 0,75 a 1,5	7 a 15
562		Fio Principal Fio Derivação	2,5 a 4,0 2,5 a 4,0	20 a 25
567		Fio Principal Fio Derivação	2,5 a 4,0 0,75 a 1,5	7 a 25

Acessórios para Instalações Elétricas



Conector para Enterramento de Cabos




Solução única para instalações elétricas de baixa tensão (750V) em áreas molhadas como piscina, jardim, iluminação externa e lagos. Protege a conexão contra umidade, podendo ser exposto à água. Cada kit vem com 2 unidades (conector/tubo).

Conector de Torção Scotchlok 2

O Conector de torção Scotchlok 2 é utilizado para emendas elétricas de baixa tensão (750V). Além de ser reutilizável, possui material antichama, mola anticorrosiva evitando mal contato, possui proteção aos Raios UV e atende seções de cabo de até 10mm².

- Ideal para aplicações de várias seções e números de condutores em uma mesma emenda.



Conector	Número de condutores (sólidos e flexíveis)	Combinação / Seção	Corrente máx.	Temperatura	Retardante a chamas
 O/B	2 a 6 fios 2 a 5 fios 2 a 4 fios 2 a 3 fios 2 fios	0,5 mm ² 0,75 mm ² 1,0 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²	Segue o condutor utilizado	105°C	UL-94 V-2
 R/Y	5 a 7 fios 3 a 7 fios 2 a 8 fios 2 a 7 fios 2 a 5 fios 2 a 4 fios 2 fios	0,5 mm ² 0,75 mm ² 1,0 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² 4,0 mm ² 6,0 mm ²	Segue o condutor utilizado	105°C	UL-94 V-2
 B/G	2 a 6 fios 2 a 5 fios 2 a 4 fios 2 fios	2,5 mm ² 4,0 mm ² 6,0 mm ² 10,0 mm ²	Segue o condutor utilizado	105°C	UL-94 V-2

Terminações



Terminal Contrátil a Frio para Média Tensão - Série QTII

Terminação contrátil a frio para terminar cabos de potência isolados de média tensão. Para ambientes internos e externos.

Observações:

- Acompanha mola e cordoalha para cabos com blindagem a fitas;
- Não inclui conector terminal. Para soluções customizadas - consulte a 3M;
- Acompanha Mastic e Fita 13, a serem utilizadas na instalação.

Aplicações e Benefícios:

- Dispensa o uso de maçarico ou lubrificante para instalação do corpo;
- Permite energização imediata;
- Pode ser instalado em espaços limitados (dimensões reduzidas);
- Indicado para ambientes com poluição pesada (nível 3).

Ambientes Internos e Externos

Cabos com Isolação Plena

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm ²)*							Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	20/35 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
5632	125	10 - 70	6 - 50	6 - 35	6 - 25	-	-	8,4 - 17,7	14 - 23,4
5633	125	95 - 150	70 - 150	35 - 95	25 - 70	-	-	16,3 - 22,9	20,3 - 30,5
5635	125	150 - 500	150 - 400	95 - 400	70 - 300	-	-	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5636	125	400 - 800	300 - 800	240 - 630	240 - 500	-	-	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5637	125	630 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	400 - 1000	-	-	33,0 - 49,5	38,1 - 61
5691	150	-	-	-	35 - 70	6 - 50	-	16,3 - 22,9	20,3 - 30,5
5692	150	-	-	-	70 - 300	50 - 240	-	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5693	150	-	-	-	185 - 500	150 - 500	-	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5694	150	-	-	-	400 - 1000	300 - 1000	-	33,0 - 49,5	38,1 - 61
5696	200	-	-	-	-	-	10 - 150	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5697	200	-	-	-	-	-	70 - 300	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5698	200	-	-	-	-	-	185 - 630	33,0 - 49,5	38,1 - 61

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Terminações

Ambientes Internos e Externos

Cabos com Isolação Reduzida (Cabo HEPR105)

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*							Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	20/35 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
5632	125	10 - 70	10 - 70	16 - 70	16 - 35	-	-	8,4 - 17,7	14 - 23,4
5633	125	95 - 150	95 - 150	70 - 150	16 - 120	-	-	16,3 - 22,9	20,3 - 30,5
5635	125	185 - 500	185 - 500	185 - 400	120 - 300	-	-	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5636	125	300 - 630	300 - 630	300 - 500	240 - 500	-	-	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5637	125	400 - 1000	400 - 1000	500 - 1000	400 - 1000	-	-	33,0 - 49,5	38,1 - 61
5691	150	-	-	-	16 - 120	35 - 70	-	16,3 - 22,9	20,3 - 30,5
5692	150	-	-	-	120 - 300	70 - 300	-	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5693	150	-	-	-	240 - 500	185 - 500	-	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5694	150	-	-	-	400 - 1000	400 - 1000	-	33,0 - 49,5	38,1 - 61
5696	200	-	-	-	-	-	50 - 240	21,3 - 33,8	25,4 - 40,6
5697	200	-	-	-	-	-	95 - 500	27,9 - 41,9	33,0 - 48,3
5698	200	-	-	-	-	-	300 - 1000	33,0 - 49,5	38,1 - 61

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Ambientes Internos

Cabos com Isolação Plena

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*				Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
5621	75	6 - 10	6 - 10	-	8,1 - 11,7	16
5622	110	25 - 50	16 - 50	6 - 25	11,2 - 16,5	21
5623	110	50 - 150	35 - 120	25 - 95	14,2 - 22,1	29
5624	110	150 - 400	120 - 400	95 - 300	19,8 - 33,0	40
5625	110	400 - 1000	300 - 1000	240 - 1000	27,7 - 45,7	51,5

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Terminações

Ambientes Internos

Cabos com Isolação Reduzida (Cabo HEPR105)

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*				Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
5621	75	10 - 16	10 - 16	-	8,1 - 11,7	16
5622	110	16 - 50	16 - 50	16 - 50	11,2 - 16,5	21
5623	110	70 - 150	70 - 150	50 - 150	14,2 - 22,1	29
5624	110	150 - 300	150 - 300	150 - 400	19,8 - 33,0	40
5625	110	300 - 1000	300 - 1000	300 - 1000	27,7 - 45,7	51,5

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Terminações



Terminal Contrátil a Frio para Média Tensão - Série QTIII

Terminação contrátil a frio para cabos de potência isolados de média tensão. Ideal para ambientes internos e externos com alta poluição. Produzida em corpo único para facilitar a aplicação e garantir a alta durabilidade.

Observações:

- Acompanha mola e cordalha para cabos com blindagem a fitas;
- Não inclui conector terminal. Para soluções customizadas - consulte a 3M.

Aplicações e Benefícios:

- Corpo em silicone especial, ideal para instalações em ambientes de extrema poluição;
- Possui mastic e controle de campo integrados, reduzindo passos de instalação;
- Instalação em espaços limitados (dimensões reduzidas);
- Indicada para ambientes com poluição extremamente pesada (IEC 60815) (nível 4);
- Dispensa o uso de maçarico, graxa e fitas;
- Indicado para terminar cabos de potência isolados, unipolares para classe de tensão de até 20/35kV.

Terminações

Ambientes Internos e Externos

Cabos com Isolação Plena

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*							Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	20/35 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
7621-S2	75	25 - 70	25 - 50	-	-	-	-	12,1 - 17,8	22,7
7692-S4	150	95 - 240	70 - 240	35 - 185	25 - 150	16 - 120	-	16,3 - 27,4	24,6 - 37,7
7694-S4	150	185 - 630	150 - 630	95 - 500	70 - 500	35 - 400	-	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7695-S4	150	300 - 1000	300 - 800	240 - 630	185 - 630	120 - 630	-	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7696-S4	150	-	800 - 1000	800 - 1000	630 - 1000	630 - 1000	-	38,9 - 59,9	46,8 - 71,1
7683-S8	200	-	-	-	-	-	16 - 120	18,3 - 32,8	26,4 - 40,6
7684-S8	200	-	-	-	-	-	50 - 240	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7685-S8	200	-	-	-	-	-	70 - 500	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7686-S8	200	-	-	-	-	-	300 - 800	38,9 - 58,9	46,8 - 71,1

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Cabos com Isolação Reduzida (Cabo HEPR105)

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*							Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	20/35 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
7621-S2	75	25 - 50	25 - 50	-	-	-	-	12,1 - 17,8	22,7
7692-S4	150	95 - 240	95 - 240	70 - 240	50 - 185	35 - 150	-	16,3 - 27,4	24,6 - 37,7
7694-S4	150	185 - 630	185 - 630	150 - 500	120 - 500	70 - 500	-	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7695-S4	150	300 - 800	300 - 800	240 - 630	240 - 630	185 - 800	-	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7696-S4	150	800 - 1000	800 - 1000	800 - 1000	630 - 1000	630 - 1000	-	38,9 - 59,9	46,8 - 71,1
7683-S8	200	-	-	-	-	-	50 - 185	18,3 - 32,8	26,4 - 40,6
7684-S8	200	-	-	-	-	-	50 - 400	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7685-S8	200	-	-	-	-	-	95 - 500	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7686-S8	200	-	-	-	-	-	630 - 1000	38,9 - 58,9	46,8 - 71,1

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Terminações

Ambientes Internos

Cabos com Isolação Plena































N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*						Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
7622	110	95 - 240	70 - 240	35 - 185	-	-	16,3 - 27,4	24,6 - 37,7
7624	110	185 - 500	185 - 500	120 - 500	-	-	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7625	110	300 - 1000	300 - 800	240 - 630	-	-	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7626	110	-	800 - 1000	800 - 1000	-	-	38,9 - 59,9	46,8 - 71,1
7693	150	-	-	-	35 - 300	25 - 185	18,3 - 32,8	40,6
7695	150	-	-	-	185 - 630	120 - 500	26,7 - 45,7	61
7696	150	-	-	-	630 - 1000	500 - 1000	38,9 - 58,9	71,1

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Cabos com Isolação Reduzida (Cabo HEPR105)

N° do Conjunto	Seção Nominal do Condutor (mm²)*						Informação para especificação de item	
	NBI	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Isolação Primária (mm)	Diâmetro Mínimo e Máximo sobre a Cobertura do Cabo (mm)
7622	110	95 - 300	95 - 300	95 - 240	-	-	16,3 - 27,4	24,6 - 37,7
7624	110	185 - 630	185 - 630	185 - 500	-	-	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7625	110	300 - 1000	300 - 1000	300 - 800	-	-	26,7 - 45,7	35,3 - 61,0
7626	110	1000	1000	800 - 1000	-	-	38,9 - 58,9	46,8 - 71,1
7693	150	-	-	-	70 - 300	35 - 300	18,3 - 32,8	40,6
7695	150	-	-	-	240 - 630	185 - 630	26,7 - 45,7	61
7696	150	-	-	-	630 - 1000	630 - 1000	38,9 - 58,9	71,1

* A seção do nominal do condutor é apenas uma referência baseada nos dados construtivos da norma NBR 6251, devendo sempre serem confirmados os diâmetros mínimo e máximo sobre a isolação primária e sobre a cobertura do cabo, conforme diâmetros presentes na tabela acima.

Código	Descrição	Medida	Qud.
Fitas Isolantes			
HB004162127	Fita Isolante Scotch 33+	19mmx5m	108
HB004162143	Fita Isolante Scotch 33+	19mmx10m	132
HB004482483	Fita Isolante Scotch 33+	19mmx20m	150
HB004237556	Fita Isolante Imperial Slim	18mmx5m	300
HB004236020	Fita Isolante Imperial Slim	18mmx10m	230
HB004216360	Fita Isolante Imperial Slim	18mmx20m	160
HB004297949	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx10m	60
HB004297972	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx20m	40
HB004297980	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx10m	60
HB004297998	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx20m	40
HB004298004	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx10m	60
HB004298020	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx20m	40
HB004298061	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx10m	60
HB004298079	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx20m	40
HB004298095	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx10m	60
HB004298129	Fita Isolante Imperial Cores	 18mmx20m	40
H0002190397	Fita 23BR (Auto Fusão)	19mmx2m	100
H0002190405	Fita 23BR (Auto Fusão)	19mmx5m	48
H0002185603	Fita 23BR (Auto Fusão)	19mmx10m	22
Acessórios para Instalações Elétricas			
HB004674220	Lubrificante Puxa Cabos	200ml	12
HB004567309	Lubrificante Puxa Cabos	500ml	12
H0001811514	Conector de Torção Scotchlok 2 B/G	  -	250
H0001693169	Conector de Torção Scotchlok 2 O/B	  -	500
H0001693151	Conector de Torção Scotchlok 2 R/Y	  -	500
HB004289706	Conector de Torção Scotchlok 2 O/B - ENC 10 PCS	  -	25
HB004289714	Conector de Torção Scotchlok 2 R/Y - ENC 10 PCS	  -	25
HB004387443	Conector Enterramento Scotchlok O/B	KT	25
HB004387427	Conector Enterramento Scotchlok R/Y	KT	25
H0001615568	Conector IDC 557 (Granel)	 -	500
HB004289631	Conector IDC 557 ENC/10 PCS	 -	25
H0001615550	Conector IDC 558 (Granel)	 -	500
HB004289664	Conector IDC 558 ENC/10 PCS	 -	25
H0001615584	Conector IDC 560 (Granel)	 -	500
HB004289672	Conector IDC 560 ENC/10 PCS	 -	25
HB004455349	Conector IDC 562 C/1000 (Granel)	 -	1000
HB004289680	Conector IDC 562 ENC/10 PCS	 -	25
HB004455331	Conector IDC 567 C/1000 (Granel)	 -	1000
HB004289698	Conector IDC 567 ENC/10 PCS	 -	25
Terminações			
H0001864992	Terminação Contrátil a Frio QTII 5621K	-	1
H0001854084	Terminação Contrátil a Frio QTII 5622K	-	1
H0001854092	Terminação Contrátil a Frio QTII 5623K	-	1
H0001854100	Terminação Contrátil a Frio QTII 5624K	-	1
H0001861808	Terminação Contrátil a Frio QTII 5625K	-	1
H0001872417	Terminação Contrátil a Frio QTII 5632	-	1
H0001854118	Terminação Contrátil a Frio QTII 5633	-	1
H0001854126	Terminação Contrátil a Frio QTII 5635	-	1

Código	Descrição	Medida	Qud.
Terminações			
H0001854134	Terminação Contrátil a Frio QTII 5636	-	1
H0001869173	Terminação Contrátil a Frio QTII 5637	-	1
H0001859836	Terminação Contrátil a Frio QTII 5691	-	1
H0001872425	Terminação Contrátil a Frio QTII 5692	-	1
H0001872433	Terminação Contrátil a Frio QTII 5693	-	20
H0001872441	Terminação Contrátil a Frio QTII 5694	-	1
H0001875071	Terminação Contrátil a Frio QTII 5696	-	1
H0001875089	Terminação Contrátil a Frio QTII 5697	-	1
H0001872458	Terminação Contrátil a Frio QTII 5698	-	1
H0001978024	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7621-S2	-	1
H0001868795	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7622	-	1
H0001868803	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7624	-	1
H0001868811	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7625	-	1
H0001872508	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7626	-	-
H0001868878	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7683-S8	-	1
H0001868886	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7684-S8	-	1
H0001868894	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7685-S8	-	1
H0001872524	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7686-S8	-	1
H0001868845	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7692-S4	-	1
H0001868829	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7693	-	1
H0001868852	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7694-S4	-	1
H0001868837	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7695	-	-
H0001868860	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7695-S4	-	1
H0001872516	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7696	-	-
H0001872532	Terminação Contrátil a Frio QTIII 7696-S4	-	1



Faixas Refletivas

Uma sinalização veicular apropriada garante mais visibilidade e ajuda a prevenir acidentes de trânsito, protegendo pedestres e motoristas. Pensando nisso, a 3M oferece Faixas Refletivas 3M para capacete e baú de motos, e toda linha de sinalização para caminhões, ônibus e outros veículos que garantem alta visibilidade, proporcionando muito mais segurança no trânsito.

- Maior durabilidade;
- Linhas que garantem ótima visibilidade a uma distância segura em todos os ângulos;
- Fáceis de aplicar, produto autoadesivo;
- Película prismática de alta performance.



Kit Faixa Refletiva Lateral com 10 Peças

Kit faixa refletiva lateral contendo 10 peças (5 lado direito e 5 lado esquerdo) para uso em laterais de caminhões, ônibus, tratores, micro-ônibus, motor-homes, reboques e semirreboques e outros veículos, conforme resolução vigente do CONTRAN.

Disponível na medida: 50×305mm.

Kit Faixa Refletiva Para-Choque

Kit faixa refletiva para-choque contendo 1 par (1 lado direito e 1 lado esquerdo) para uso em para-choques de caminhões, conforme resolução vigente do CONTRAN.

Disponível na medida: 100mmx2,4m.



Faixa Refletiva Lateral

Faixa refletiva para uso em laterais de caminhões, ônibus e outros veículos conforme resolução vigente do CONTRAN.

Disponível na medida: 50×305mm.

Faixa Refletiva Para-Choque

Faixa refletiva para uso em para-choques de caminhões conforme resolução vigente do CONTRAN.

Disponível nas medidas: 100mmx1,00m, 100mmx1,20m, 100mmx2,00m, 100mmx2,20m, 100mmx2,40m, 100mmx2,60m e 100mmx3,00m.



Faixas Refletivas

Emblemas Refletivos para Veículo Longo

Emblemas refletivos para veículos com comprimento e/ou largura excedentes em relação aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Disponíveis na medida de 2,3×0,8m.



Código	Descrição	Medida	Qud.
Kit Faixa Refletiva			
HB004044754	Kit Faixa Refletiva para Uso em Laterais de Caminhões e Ônibus C/10 peças	50×305mm	18
HB004187363	Kit Faixa Refletiva para Uso em Para-Choques de Caminhões	100mmx2,4m	10
Faixa Refletiva Lateral			
HB004037105	Faixa Refletiva Lado Direito	50×305mm	200
HB004037097	Faixa Refletiva Lado Esquerdo	50×305mm	200
Faixa Refletiva Para-Choque - Peças Separadas			
HB004037113	Faixa Refletiva Lado Direito	100mmx1,0m	10
HB004037121	Faixa Refletiva Lado Esquerdo	100mmx1,0m	10
HB004037501	Faixa Refletiva Lado Direito	100mmx1,2m	10
HB004037519	Faixa Refletiva Lado Esquerdo	100mmx1,2m	10
Faixa Refletiva Para-Choque - Peças Emendadas			
HB004037279	Faixa Refletiva Lado Direito e Esquerdo	100mmx2,0m	10
HB004037303	Faixa Refletiva Lado Direito e Esquerdo	100mmx2,2m	10
HB004037568	Faixa Refletiva Lado Direito e Esquerdo	100mmx2,4m	10
HB004037352	Faixa Refletiva Lado Direito e Esquerdo	100mmx2,6m	10
HB004037311	Faixa Refletiva Lado Direito e Esquerdo	100mmx3,0m	10
Faixa Refletiva Para-Choque - Veículo Longo			
HB004521579	Veículo Largo Aip	2,3×0,8m	10

Filtros Residenciais

Aqualar AP200



Filtro AP200 e Refil

O filtro 3M Aqualar é certificado pelo INMETRO para redução do cloro, odores e sabores indesejáveis presentes na água, além de reter partículas de areia, barro, ferrugem e demais sedimentos.

Indicado para residências, empresas, escolas e escritórios.

Pode ser instalado na parte inferior da pia da cozinha, em bebedouros, máquinas de café, máquinas de gelo, chuveiros e outros aparelhos relacionados a água.

Vazão: 340 litros/hora.

Vida: 2.500 litros.

Conexão: 1/2 polegada.

Disponível nas embalagens: Tradicional e Econômica.

Disponível nas cores: Branco e Transparente.

Aqualar AP230



Filtro AP230 e Refil

O filtro 3M Aqualar é certificado pelo INMETRO para redução do cloro, odores e sabores indesejáveis presentes na água, além de reter partículas de areia, barro, ferrugem e demais sedimentos.

Indicado para restaurantes, residências, empresas, escolas e escritórios.

Pode ser instalado na parte inferior da pia, bebedouros, máquinas de café, máquinas de gelo, chuveiros e outros aparelhos relacionados a água.

Vazão: 680 litros/hora.

Vida: 5.000 litros.

Conexão: 1/2 polegada.

Disponível nas embalagens: Tradicional e Econômica.

Disponível nas cores: Branco e Transparente.

Filtros Residenciais

Aqualar AP717



Refil AP717

O filtro AP717B foi desenvolvido visando instalação rápida e fácil. Indicado para pontos de uso (POU): refrigeradores side by side (adaptável a todos os modelos e marcas comercializados no Brasil), máquinas de café, gelo e demais pontos que necessitem de água filtrada.

Indicado para geladeiras Side by Side (uso externo), máquinas de café, gelo e demais equipamentos.

Brastemp: BRE43A; BRN43A; BRN43B; BRN44A; BRN44B; BRN44X; BRS62AB; BRS62AR; BRS66AB; BRS66AS; BRS70A; BRS70B; BRS70DB; BRS70DR; BRS70EB; BRS70ER; BRS70GR; BRS70W; BRS70X; BRS70Y; BRS70Z; BRS71A; BRY48DB; BRY48DR; BRY49BB; KRS70A; KRS71A; BRY49BR

Electrolux: SS650 / SH70B / SH70X / SH72X / SH72B / SS72X / SS90X / SS91X

- Engate rápido
- Ideal para geladeira Side by Side
- Tamanho reduzido
- Instalação sem derivações

Vazão: 5.678 litros/hora.

Vida: 1.500 litros.

Aquapurity



Filtro Aquapurity e Refil

O Filtro de água Aquapurity possui um sistema de tripla filtração com tecnologia 3M™, que deixa a água livre de materiais particulados como areia, barro, ferrugem, poeiras e outros sedimentos, além de eliminar 75% do cloro presente na água.

Ideal para ser instalado na cozinha da sua casa.

Ideal para instalação na parede e/ou acoplado na torneira, sem necessidade de ser ligado à tomada.

Vazão: 80 litros/hora.

Vida: 1.500 litros.

Conexão: 1/2 polegada.

Disponível nas embalagens: Tradicional e Econômica.

Disponível nas cores: Branco e Grafite.

Filtros Residenciais

Bella Fonte



Filtro Bella Fonte e Refil

O Filtro de água Bella Fonte possui tecnologia 3M Carbon Block que retém partículas entre 5 e 15 micras de diâmetro (classe C), além de eliminar pelo menos 75% do cloro presente na água

Versão com torneira (verde e azul): ideal para instalação na parede e/ou acoplado na torneira, sem necessidade de ser ligado à tomada.

Versão sem torneira (mármore): ideal para instalação na parte inferior na pia ou máquinas de café, gelo e outros equipamentos.

Vazão: 340 litros/hora

Vida: 3.000 litros.

Conexão: 1/2 polegada.

Disponível nas embalagens: Tradicional e Econômica.

Disponível nas cores com torneira: Azul e Verde.

Disponível nas cores sem torneira: Mármore.

Aquatotal



Filtro Aquatotal e Refil

O filtro Aquatotal é um aparelho certificado pelo INMETRO para beneficiamento da água potável, utilizado no ponto de entrada da casa ou estabelecimento para prevenir o entupimento de canos, e danos em eletrodomésticos.

Ideal para residências, comércios e empresas.

Indicado para cavalete, caixa d'água e demais pontos de entrada, assim como antes da máquina de lavar, lava e seca e eletrodomésticos semelhantes.

Vazão: 1.360 litros/hora.

Conexão: 3/4 polegada.

Disponível nas embalagens: Tradicional e Econômica.

Filtros Residenciais

Bella Fonte Maxxi



Filtro Bella Fonte Maxxi e Refil

O filtro Bella Fonte Maxxi deixa a água livre de materiais particulados como areia, barro, ferrugem, poeiras e outros sedimentos, além de eliminar mais de 75% do odor e gosto do cloro presente na água potável.

Ideal para filtração domiciliar, restaurantes, lanchonetes e equipamentos como: antes do sistema de refrigeração de refrigerantes, na parte inferior da pia, bebedouros, máquinas de gelo, etc.

Vazão: 680 litros/hora

Vida: 8.000 litros.

Disponível na cor: Mármore.

Código	Descrição	Embalagem	Qud.
Aqualar AP200			
HBO04273338	Filtro AP200 - Branco	Econômica	12
HA701003949	Filtro AP200 - Branco	Tradicional	6
HA701003931	Filtro AP200 - Transparente	Tradicional	6
HBO04291942	Refil AP200	Econômica	12
HA701003956	Refil AP200	Tradicional	6
Aqualar AP230			
HBO04292205	Filtro AP230 - Branco	Econômica	12
HA701004202	Filtro AP230 - Branco	Tradicional	6
HA701004194	Filtro AP230 - Transparente	Tradicional	6
HBO04292213	Refil AP230	Econômica	12
HA701004210	Refil AP230	Tradicional	6
Aqualar AP717			
HA701003964	Aqualar Filtro AP717 B	Tradicional	6
Aquapurity			
HBO04384697	Filtro Aquapurity - Branco	Econômica	12
HBO04277933	Filtro Aquapurity - Branco	Tradicional	6
HA701004004	Filtro Aquapurity - Grafite	Tradicional	6
HA701003972	Refil Aquapurity	Tradicional	6
HBO04291967	Refil Aquapurity	Econômica	16

Código	Descrição	Embalagem	Qud.
Bella Fonte			
HB004366207	Filtro Bella Fonte - Azul	Econômica	12
HB004349567	Filtro Bella Fonte - Azul	Tradicional	6
HB004273379	Filtro Bella Fonte Profissional Sem Vent. - Mármore	Econômica	12
HB004350763	Filtro Bella Fonte - Verde	Tradicional	6
HB004291975	Refil Bella Fonte	Econômica	12
HB004270763	Refil Bella Fonte	Tradicional	6
Aquatotal			
HB004273353	Filtro Aquatotal	Econômica	12
HA701004046	Filtro Aquatotal	Tradicional	6
HB004291959	Refil Aquatotal	Econômica	12
HA701004038	Refil Aquatotal	Tradicional	12
Bella Fonte Maxxi			
HB004332274	Filtro Bella Fonte Maxxi	Econômica	12
HB004310627	Refil Filtro Bella Fonte Maxxi	Econômica	6

Aqualar
AQUATOTAL
1.360 litros/hora

Aqualar
AQUAFRITY
80 litros/hora

Aqualar
AQUATOTAL
1.360 litros/hora

Aqualar
BELLA FONTE
340 litros/hora

Aqualar
AQUATOTAL
1.360 litros/hora

Aqualar
AP200
340 litros/hora


Sobre a 3M

Reduzimos o peso das linhas de energia de forma que elas possam levar mais energia para mais pessoas. Ajudamos os fabricantes a utilizarem menos ao mesmo tempo em que conquistam mais. Automatizamos os dados do cuidado à saúde para que a pessoa certa obtenha a informação certa. Mundialmente, a 3M tem inspirado inovação e estimulado o progresso, ao mesmo tempo em que contribui com o verdadeiro desempenho global sustentável por meio de proteção ambiental, responsabilidade empresarial e social e progresso econômico. Aplicamos nossa ciência e inovação para tornar um impacto real na vida de cada pessoa ao redor do mundo.



Marcas da 3M

A base da 3M é representada em suas principais marcas e os mercados que apoiamos.



Outras Marcas 3M

Attest	Medipore	RelyX	Steri-Strip™
Cavilon	Micropore	Scotch-Weld	Tegaderm
Coban	Novec	Scotchkote	Transpore
Cubitron II	Peltor	Scotchlok	Trizact
ESPE	Petrifilm	Scotchshield	Unitek
Filtek	PPS	Speedglas	VHB
FUTURO			

Canal Hardware

3M do Brasil Ltda.

Caixa Postal 123

Via Anhanguera, km 110

13181-900 - Sumaré, SP

0800-0132333

falecoma3M@mmm.com

www.3m.com.br

Recycle. Impresso no Brasil © 3M 2020.
Todos os direitos reservados.